

제 721⁻⁰³³호

1979. 7. 4

발행인 : 서울특별시장 정상 천
편집 : 문화공보관 김인 동
전화 75-7834
인쇄 : 서울특별시종합발간실
전화 75-6090

담당자	장인환	부담인	김영	유희상
				인

시 보



◎ 조 례

제 1344 호 : 서울특별시 토목시험조수주요징수조례 중개정조례 3

◎ 고 시

- 제 293 호 : 도시계획시설 (여객자동차정류장) 지적승인 16
- 제 294 호 : 도시계획시설 (학교, 도로) 신설및변경지적승인 17
- 제 295 호 : 도시계획시설 (도로, 광창) 지적승인 17
- 제 296 호 : 도시계획시설 (도로) 지적승인 18
- 제 297 호 : 서울특별시 지방민속자료 지정사항중변경, 해세및지정고시 ... 19
- 제 298 호 : 도시계획사업 (학교, 도로) 시행허가 20
- 제 299 호 : 도시계획시설 (종합의료시설) 결정및지적승인 21
- 제 300 호 : 도시계획시설 (공원) 지적승인 22

◎ 공 고

제 225 호 : 도시계획사업 (도로) 실시계획 공람공고 23

< 이번계속 >

1. 시 공무원은 반드시 읽어야 한다.
2. 시보는 공문서로서의 효력을 갖는다.

서울특별시

제 226 호 :	도시계획사업 (도로) 실시계획 공람공고	28
제 227 호 :	전기용품제조업허가취소	38
제 161 호 (관악구공고) :	공인개각공고	39
제 35 호 (교육위원회공고) :	국민학교교사임용후보자선정경쟁시험 공고	40

◎ 사... 령



조 례

국무총리의 승인을 얻은 서울특별시 토목시험소 수수료 징수조례중 개정조례를 이에 공포한다.

서울특별시장 정상천 인

1979년 7월 4일

◎ 서울특별시조례제 1344 호

서울특별시 토목시험소 수수료 징수조례중 개정조례

서울특별시 토목시험소 수수료 징수조례중 다음과 같이 개정한다.
(별표)를 별지와 같이 한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날로부터 시행한다.

<별표>

1. 조사수수료

시 험 항 목	단 일 조 사 항 목	시 험 수 수 료	비 고
1. 흙의 역학시험	틀밀도 시험	2,300	
2. 지내력 시험	건축지지율 조사	12,600	
	도로지지율 조사	12,600	
	현장 CBR 시험	1,600	
3. 토질조사	보 오 링	25,200	
	정적콘 관입시험	2,400	
	벤전단 시험	4,400	
	오가보오링	16,000	

2. 시험 수수료

시 험 항 목	단 일 조 사 항 목	시 험 수 수 료	비 고
1. 흙의 물리시험	함수량 시험	700	
	비중 시험	1,700	
	액성한계 시험	2,200	
	소성한계 시험	1,600	
	수축한계 시험	1,800	
	현장함수당량시험	1,600	

시 험 항 목	단 일 조 사 항 목	시험수수료	비 고
2. 흙의 역학시험	원심함수당량 시험	2,600	
	투수 시험	12,000	
	입도분석 (침강분석)	11,400	
	200번체 통과량 (체분석)	1,700	
	다짐 시험	9,400	
	압밀 시험	28,000	
	일축압축 시험	6,800	
	직접전단		
	가) 급속전단	7,400	
	나) 압밀급속	11,700	
	다) 완속전단	25,400	
	삼축압축		
	가) 비압밀비 배수	17,200	
나) 압밀비 배수	46,000		
다) 압밀 배수	12,500		
3. 지내력 시험	흡시멘트 배합설계	80,700	
	실내 CBR 시험	19,000	
4. 콘크리트시험	배합설계	48,500	
	압축강도	600	
	휨강도	700	
	공시체제작	2,300	
	슬럼프	400	
	분시스멘시	700	
	블리딩 및 팽창율	900	
	공기 함유량	700	
	셋기 분석	5,000	
	인장강도	700	
	공시체 밀도시험	500	
	콘크리트 캘핑	400	
	시멘트 함유량	18,100	

시 험 항 목	단 일 조 사 항 목	시험수수료	비 고
5. 골 재	투수 시험	14,100	
	탄성과속도시험	400	
	팽창율 시험	2,600	
	건조수축시험	2,900	
	탄성계수 및 포아손비	5,200	
	비파괴시험(테스트함마사용)	400	
	부 차 력	12,200	
	비중 및 흡수	1,400	
	단위용적중량 및 빈틈율	1,500	
	체가름 및 조립율	1,400	
	잡기량(유기불순물)	400	
	표면수량	900	
	안 정 성	5,800	
	유기불순물	1,200	
	마 모 율	2,400	
	점토덩어리	1,200	
	비중 2.0 액체에 뜨는것	9,800	
	연 석 량	1,200	
	염 화 물	1,200	
	강 열 감 량	1,500	
불용해잔분	3,500		
실리카함량	5,800		
불탈강도	7,600		
모래당량	4,500		
# 200 체를 통과하는 시험	1,000		
6. 시멘트콘크리트제품	압축강도(시멘트벽돌)	800	
	압축강도(시멘트부력)	800	
	휨강도 시험(기와)	1,500	
	비파괴 시험	400	
	토판 D=60미만근가 1m미만(외압시험)	900	

시 험 안 목	단 일 조 사 항 목	시 험 수 수 료	비 고
	프판 D = 60 이상 크기) 70 이상 보차도 (외압시험)	1,200	
	압축강도시험	1,000	
	권강도 시험	1,000	
	PC콘 강도시험	3,600	
	프판 D = 100 cm 이상	1,400	
	보통벽돌형장 및 치수	100	
	보통벽돌압축강도 시험	500	
	보통벽돌흡수 시험	700	
7. 시멘트품질시험	비 중	1,300	
	분 말 도	2,800	
	응 질 시 간	2,500	
	안 정 도	3,700	
	강 도	5,000	
	수 화 열	7,800	
	압축강도비	4,200	
	건조수축변화	3,400	
	포조란 활성도	5,300	
	산화마그네슘	2,700	
	시멘트알카리반응	7,600	
	강열감량	1,500	
	불용해잔분	3,400	
	실 리 카	6,000	
	무 수 황 산	3,600	
	산화나트륨	5,300	
	산 화 칼 륨	6,300	
	산화제 2천	2,600	
	산 화 칼 숭	4,000	
	산화알루미늄	3,500	
	화학저항성	5,600	
	용 적 변 화	2,600	

시 험 항 목	단 일 조 사 항 목	시험수수료	비 고
8. 역칭재료	위 응 결	3,500	
	안 장 강 도	3,400	
	침 입 도	1,400	
	신 도	2,900	
	인 화 점	1,300	
	비 중	1,800	
	증 발 감 량	3,300	
	증발감량후침입도비율	3,400	
	연 화 점	2,300	
	시염화탄소에 녹는율	2,000	
	회 분	2,000	
	점 도	3,600	
	증 류 튜	4,500	
	수 분	3,300	
	부 유 점	3,000	
	응 고 성	3,400	
	저온안정도	7,900	
	증 류 잔 사	5,400	
	체 시 험	2,300	
	저장안정도	7,900	
	시멘트혼합 시험	4,200	
	박막가열 및 침입도	4,000	
	피막 박 리	3,700	
골재혼합시험	3,200		
토양혼합시험	3,100		
전 하	1,600		
부 착 시 험	3,300		
증발잔유물	6,500		
9. 아스팔트혼합제	배 합 설 계	17,100	
	아스콘아스팔트합량	10,700	

시 험 항 목	단 일 조 사 항 목	시 험 수 수 료	비 고
10. 수질시험	마가담아스팔트함량	23,500	
	추출체가름시험	1,600	
	피막박리	3,300	
	수침마살안정도	1,300	
	마살공시체 제작	1,100	
	밀 도	200	
	로면평탄성	1,600	
	벤젠만빔번위	2,500	
	코아체취	1,200	
	탁 도	1,800	
	색 도	1,800	
	페아 (PH)	1,900	
	알카리도	1,700	
	산 도	1,900	
	경 도	1,800	
	중발잔유물	1,200	
	염 화 물	1,400	
	일시경도	1,800	
	영구경도	1,800	
	칼슘경도	1,800	
	마그네슘경도	1,800	
	부유물질	1,400	
	용해성물질	1,400	
	강일감량	2,400	
	옥소소비량	2,200	
	인산이온	2,000	
	C. O. D	2,000	
	용존산소	2,200	
B. O. D	3,000		
암모니아성 질소	2,600		

시 험 항 목	단 일 조 사 항 목	시 험 수 수 료	비 고
	총 질 소	2,800	
	아질산성 질소	2,100	
	질산성 질소	2,500	
	잔 유 염 소	500	
	총 철	2,000	
	망 간	2,000	
	규 산	2,000	
	구 리 (동)	3,000	
	연 (납)	3,000	
	아 연	3,000	
	크 롬	3,000	
	시 안	1,900	
	유 류	2,000	
	페 늘	2,000	
	일 반 세 균	3,000	
	대장균지수	3,000	
	전기전도도	800	
	비 소	3,000	
	카 드 롬	3,000	
	수 은	3,000	
	황 산 염	3,700	
	알 켈 수 은	3,000	
	n-핵 산	2,800	
	P. C. B	9,500	
	유 기 인	2,000	
	불 소	2,000	
11. 강 제	인	3,500	
	황	2,500	
	탄 소	6,600	
	규 소	3,600	

시 험 항 목	단 일 조 사 항 목	시 험 수 수 료	비 고
12. 금속의 분석	망 간	1,500	
	니켈 크롬	1,700	
	올리브덴	1,800	
	구리 망간	1,900	
	질 소	1,700	
	덩그스덴	1,100	
	마그네슘	1,700	
	안티몬	1,800	
	티타늄	1,800	
	비소	1,800	
	비스머스	1,700	
13. 비철금속의 분석	기타	1,800	
	규소	1,700	
	인	1,800	
	알루미늄	1,700	
	마그네슘	1,700	
	칼슘	1,700	
	구리	1,700	
	아연	1,700	
	연	1,700	
	니켈	1,700	
	크롬	1,800	
14. 금속재료표면처리	망간	1,800	
	철	1,700	
	피막두께	1,900	
15. 가스분석	도금부착량	2,400	
	수분	1,600	
16. 무기약품	주성분 (공시품명성분당)	1,600	
	폐하	800	
	건조감량 (수분)	1,600	

시 험 항 목	단 일 조 사 항 목	시 험 수 수 료	비 교
	물 불 용 해 분	1,600	
	비 중	1,300	
	강 열 감 량	1,700	
	강 열 잔 분	1,700	
	사 분 시 험	1,400	
	입 도 측 정	1,500	
	산 화 알 미 늄	1,700	
	산 화 마 그 네 습	1,900	
	구 리	1,600	
	용 해 성 물 질	1,400	
	크 롬	1,600	
	니 켈	1,400	
	산 화 철	1,400	
	망 간	1,500	
	칼 습	1,300	
	바 른	1,400	
	나 트 른	1,200	
	규 소	1,400	
	황	1,700	
	인	1,800	
	주 성분 (공 시 품 명 성분)	1,600	
17. 석재 및 석분	비 중 (석 분)	1,300	
	함 수 율 (석 분)	1,900	
	입 도 (석 분)	2,200	
	압 축 강 도	900	
	인 성 시 험	600	
	시 편 제 작	2,400	
18. 혼화재 및 혼합재	습 분	2,000	
	강 열 감 량	1,700	
	실 리 카	5,200	

시 험 항 목	단 일 조 사 항 목	시 험 수 수 료	비 고
	산화알미늄	3,500	
	산화제 2철	2,700	
	무수 황 산	3,500	
	알 카 리	5,700	
	비 중	1,100	
	응 결 시 간	2,500	
	분 말 도	2,900	
	안정도 (끓임법)	2,000	
	압축강도비	4,600	
	포조란활성도	4,600	
	진조수축변화	3,400	
	단 위 수 량	1,600	
	용 적 변 화	2,600	
	공 기 량	500	
	술 립 프	600	
	안정도 (오토크레이브)	2,000	
	불 리 덩 울	2,600	
	인장강도비	4,100	
	집착강도비	4,600	
	만공강도비	3,900	
	전단강도비	5,100	
	동 결 용 해	18,000	
	시멘트알카리반응	5,000	
	활 강 도 비	5,200	
19. 도	도 료 비 중	1,700	
	작 업 성	1,200	
	전 조 시 간	1,300	
	도 막 의 상 태	1,100	
	응 기 중 의 상 태	700	
	제 분 석	1,200	

시 험 항 목	단 일 조 사 항 목	시 험 수 수 료	비 고
	온 폐 려	1,400	
	내 굴 곡 성	2,100	
	불접착전조성	2,200	
	저장안정도	1,600	
	내알카리성	3,600	
	가 열 잔 분	1,500	
	용제 불용품	2,700	
	용제 불용물 조성 (산화티타늄정량)	6,500	
	용제 불용물 조성 (크롬산염정량)	3,200	
	내 수 성	1,300	
	내 염 수 성	1,700	
	축진내후성	8,400	
	내 충격 성	1,800	
	내 마 모 성	4,600	
	황 변 도	1,700	
	화산반사율	1,300	
	내 습 성	2,700	
	내 열 성	2,100	
	내 유 성	1,500	
	착 색 려	1,600	
	색 상	1,800	
	흡 유 성	1,400	
	수 분	1,000	
	블 디 닝	2,900	
	주 도	1,000	
	흡 수 성	2,200	
	연 화 도	1,500	
	퇴 색 시 험	3,200	
	가 사 시 간	1,200	
	내 산 성	2,000	

시 험 항 목	단 일 조 사 항 목	시험수수료	비 고
	내 휘 발 성	2,800	
	신 장 율	2,000	
	열안정성 (60 ℃)	1,600	
	냉동안정성	1,200	
	스트리킹성	300	
	화학재의비휘발성물질	700	
	불휘발전색재	1,800	
	인 화 점	900	
	내 산 성	1,600	
	스 키 닝	400	
	냄 새	300	
	리 트 링	300	
	절 석 시 험	300	
	내 휘발성 (내용제성)	600	
	점 도	500	
	내 세 척 성	1,500	
	광택도 (60 ℃)	800	
	스트레이작업성	1,000	
	증 류 시 험	1,500	
	압 축 강 도	2,300	
	만 곡 강 도	3,000	
	인 장 강 도	2,400	
	전 단 집 착 강 도	2,300	
20. 고무재료	경 도	1,400	
	노 화 도	5,100	
	신장경구늘음	1,700	
	인 장 강 도	1,900	
	인 열 강 도	2,000	
	박 리 성	2,000	
	내 유 성	6,500	

시 험 항 목	단 일 조 사 항 목	시 험 수 수 료	비 고
21. 합성수지재료	압축영구출입	2,300	
	고무밀도	700	
	고무내수성	1,000	
	내약품성	4,800	
	비중	900	
	접착강도	1,900	
	압축강도	2,700	
	인장강도	2,000	
	가사시간	800	
	만곡강도	2,500	
	버틀림지향	2,200	
	플라스틱굴절반복	900	
	취하온도시험	1,800	
	소성시험	1,000	
	선땀창울	1,900	
	흐름시험	2,000	
	하중변형	1,400	
	경화도	600	
	흡수량측정	1,400	
	내약품성	4,500	
	신장율	3,100	
	열흡수량	2,000	
	내굴곡성	4,900	
	내충격성	2,900	
	내열성	1,200	
	편형시험	3,300	
복원력	3,500		
침지	3,500		
노화도	5,400		
인염시험	3,300		

시 험 . 향 목	단 일 조 사 항 목	시 험 수 수 료	비 고
22. 방수제응결시간조성제	비 중	1,400	
	응 결 시 간	2,500	
	안 정 도	2,200	
	강 도 비	4,500	
	흡 수 비	3,300	
	투 수 비	5,800	
23. 기 타	전 각 항 이 외 의 항 목 에 대 한 수 수 료 는 타 시 험 기 관 의 수 수 료 에 준 하 여 토 목 시 험 소 장 이 정 한 다.		

고 시

◎ 서울특별시고시제 293 호

도시계획시설 (여객자동차 정류장) 지적승인

1. 서울특별시 도시계획시설 (여객자동차 정류장) 을 도시계획법 제 13 조와 건설부 고시 제 41 호

(77.3.16) 의 권한위임 규정에 의거 지적승인 하였기 이튼 고시 한다.

2. 관계도서는 강서구청 도시정비과 와 시민봉사실에 비치하여 토지소유자 및 이해관계인에게 보인다.

1979.7.2

서울특별시장

○ 도시계획시설 (여객자동차 정류장) 지적승인조서

구 분	시 실 명	위 치	면 적	비 고
신 신	여객자동차정류장	강서구화곡동 890	3,210 m ²	화곡교통
"	"	신월동 680-6 외 1 필	1,804 m ²	"

별첨 도면 표시와 같음 (도면생략)

◎서울특별시고시 제 294 호

도시계획시설 (학교, 도로)
신설 및 변경 지적승인

(77.3.16) 의 권한 위임 규정에 따라 이를 고시한다.

2. 관계도서는 서울특별시 도시계획 1과와 관할구청 도시정비과 및 시민봉사실에 비치하여 토지소유자 및 이해관계인에게 보입니다.

1. 서울특별시 고시 제 217 호 (79.5.19) 로 시설결정 고시된 성동구 관내 경북국민학교에 대하여 다음과 같이 지적승인 하였던 도시계획법 제 13 조 및 건설부 고시 제 41 호

1979. 7. 2

서울특별시장

○ 도시계획사업 (학교) 지적승인조서

구분	시설명	위치	면적	비고
신설	경북국민학교	성동 능동 6-11외 29필지	8,612평방미터	

○ 도시계획시설 (도로) 변경 지정승인 조서

구분	등급	류별	번호	폭원	연장	기점	종점	비고
기정	소로	3		6미터	140미터	능동 36-2	능동 76-8	
변경	"	"		"	"	"	"	폐지

◎서울특별시고시 제 295 호

도시계획시설 (도로, 광장)
지적승인

한 위임사항에 따라 이를 고시한다.

2. 관계도서는 서울특별시 도시계획 2과와 관할구청 도시정비과에 비치하여 토지소유자 및 이해관계인에게 보입니다.

1. 당시관내도시계획시설 (도로, 광장) 을 다음과 같이 지적승인 하였던 도시계획법 제 13 조의 규정과 건설부 고시 제 41 호 (77.3.16) 의 권

1979. 7. 3

서울특별시장

○ 도로 지적승인 조서						
등급	번호	폭원	연장	시점	종점	비고
광로	65	40	1400	노량진수원지	상도동광장	
"	63	40	2750	상도동광장	봉천동	

○ 광장 지적승인 조서					
시설명	번호	위치	면적	비고	
봉천광장	128	관악구 봉천동 434 일대	6,200		

별첨도면표시와 갑음(도면생략)

◎서울특별시고시 제 296 호

도시계획시설(도로)지적승인

1. 건설부 고시 제 426 호(78.12.29)로 결정고시된 당시관내 도시계획시설(도로)을 다음과 같이 지적승인 하였고 도시계획법 제 13 조와 건설부 고시 제 41 호(77.3

16)의 권한위임 사항에 의거 이를 고시한다.

2. 관계도서는 서울특별시 도시계획 2과와 관할구청 도시정비과 및 시민봉사실에 비치하여 토지소유자 및 이해관계인에게 보입니다.

1979. 7. 3

서울특별시장

○ 도로 지적승인 조서							
등급	류번	번호	폭원	연장	기점	종점	비고
대로	2	48	30m	3,500m	남부순환도로	잠원동	남부순환도로-107호광장 2600m 지적승인

별첨 도면표시와 갑음(도면생략)

◎ 서울특별시고시제 297 호

서울특별시 지방민속자료
지정사항중 변경, 해제 및 지정고시

문화재보호법 제 54 조의 2 및 서울
특별시 지방문화재 보호조례 제 6 조,
제 7 조, 제 11 조, 제 41 조 및 동시행
규칙 제 13 조, 제 14 조, 제 15 조,
제 16 조에 의거 서울특별시 지방민속

자료 제 9 호 「사직동정재문가」의
지정사항중 다음 사항을 변경, 해제
및 지정하고 서울특별시 지방문화재
보호조례 제 8 조 및 동시행규칙
제 17 조에 의거 다음과 같이 고시
합니다.

1979.7.4.

서울특별시장

변경 사항

구분	명칭	소재지	소유자 및 관리의무자
변경전	사직동정재문가	종로구사직동 262-85	종로구사직동 262-85 정재문
변경후	사직동정재문가	성동구모진동 145 (건국대학교내)	성동구모진동 93-1 학교법인 건국대학원 이사장 유승윤

해제 및 지정 사항

구분	문화재보호구역	소유자, 점유자
해제	종로구사직동 262-85 의 254.2 평	종로구사직동 262-85 정재문
지정	성동구모진동 145 의 지적중 민속자료 건물 퇴출점에서 수직선으로 각지점을 서로 연결하는 선에서 10미터 이내의 구역	성동구모진동 93-1 학교법인 건국대학원 이사장 유승윤

◎ 서울특별시고시 제 298 호

도시계획사업 (학교, 도로) 시행허가

1. 서울특별시 고시 제 62 호 (79.2.10) 로 시설결정되어 서울특별시 고시 제 130 호 (79.3.30) 로 지적승인된 도시계획사업 (학교, 도로) 에 대하여 다음과 같이 시행하였기 도시계획법 제 24 조와 동법 시행령 제 25 조 1 항 및 건설부고시 제 41 호 (77.3.16) 규정에 의거 이를 고시한다.
2. 관계도서는 서울특별시 도시계획 1 과와 천호출장소 도시점비과 및 시민봉사실에 각각 비치하여 토지 소유자 및 이해관계인에게 보인다.

1979.7.4.

서울특별시

1. 사업시행지
서울특별시강남구암사동 362 번지 일대
2. 사업의 종류 및 명칭 :
도시계획사업 (학교, 도로)
천호상업고등학교
3. 사업시행자 주소, 성명 :
서울특별시강남구명일동 296-4
학교법인 천호학원 이사장 박승규
4. 사업의 규모 및 면적 :
A = 33,058 평방미터
(A = 10,000 평)
5. 사업의 착수 및 준공예정일
가. 착수년월일 : 토지소유권 확보후
나. 준공예정일 : 착수일로부터 3 개년
6. 사용 또는 수용할 토지의 소재지, 지목, 지적 소유권 이외의 권리명세 :
7. 위치 및 계획평면도
8. 공사설계도면 :

○ 사용할 토지내역 및 소유권명세

소재지	지 번	지 목	지 적	소유자주소성명	이해관계인주소성명
강남구 암사동	362	전	883 평중 (777.12 평)	중구신당동 353-34 장 연 숙	강남구청담동 220-2 윤도환에 가등기
"	363	답	2,100 평중 (2,100 평)	중구장충동 1 가 48-24 김 중 이	
"	364	전	219 평중 (219 평)	중구신당동 353-34 장 연 숙	강남구청담동 220-2 윤도환에 가등기
"	356	전	366 평중 (22.23 평)	종로구부암동 158 안정경 외 3인	종로구부암동 158 조항용에 근저당권설정

소재지	지 번	지 목	지 적	소유자주소성명	이해관계인주소성명
강남구 압사동	366	답	1,387 평중 (440.03평)	강남구압사동 444 김 영 신	
"	367	전	225 평중 (20.12평)	강남구압사동 424-16 김 점 찬	
"	산 42-3	임야	4,170 평중 (1,312.85평) 공유지분평수	중구신당동 353-34 장 택 식 중구신당동 354-34 전 옥 이	도봉구도봉동 282-6 김봉환에 장택식지분 및 전옥이 지분을 가 등기
"	산 42-4	임야	5,490 평중 (1,418.12평) 공유지분평수	중구신당동 353-34 장 택 식 제주시용담 1 동 255-7 안 순 선	성북구정능동 113-32 정정국에 장택식지분 및 안순선 지분을 가 등기
"	산 42-5	임야	8,310 평중 (1,985.91평) 공유지분평수	중구신당동 353-34 장 택 식 도봉구도봉동 282-6 김 봉 환 강남구청담동 220-1 이 재 득	강남구청담동 220-2 윤도환에 장택식지분 을 가등기
"	산 42-11	임야	1,608 평중 (202.98평)	영등포구목동산 17 김종백외 4 인	
"	산 42-12	임야	1,868 평중 (1,686.14평)	영등포구목동산 17 김종백외 4 인	
계	11 필지		26,626 평중 (10,184.81평)		

◎ 서울특별시 고시 제 299 호

도시계획시설 (종합의료시설) 결정
및 지적 승인

1. 서울특별시 도시계획시설 (종합의

료시설) 을 다음과 같이 결정 및
지적승인하였기 도시계획법 제 12 조
및 제 13 조와 건설부고시 제 277 호
(78.9.19) 에 의거 이를 고시한
다.

2. 관계도서는 서울특별시 영등포구청 도시정비과와 시민봉사실에 각각 비치하여 토지소유자 및 이해관계인에게 보인다.
1979.7.4.
서울특별시장

구분	시설명	위치	면적	비고
신설	종합의료시설	영등포구구로동 339-29 일대	49,587㎡ (15,000평)	구로토지구획정리사업지구

○ 별첨 도면표시와 같음 (도면생략)

◎ 서울특별시고시제 300 호

도시계획시설 (공원) 지적승인

1. 건설부고시 제 138 호 ('77.7.9) 로 제정비된 도시계획시설 (공원) 등 일부에 대하여 도시계획법 제 13 조와 건설부고시 제 41 호 ('77.3.16)

권한위임에 의거 다음과 같이 지적고시합니다.

2. 관계도서는 관할구청 도시정비과와 시민봉사실에 비치하여 토지소유자 및 이해관계인에게 보인다.

1979.7.4.

서울특별시장

○ 도시계획시설 (공원) 지적승인조서

번호	공원종류	공원명	위치	면적 (㎡)
근 12-13	근린공원	삼성공원	강남구삼성동	242,272
근 02-01	"	의주로공원	중구의주로 2가	17,340
근 12-14	"	학동공원	강남구학동, 논현동	29,947
근 09-03	"	동빙고공원	용산구서빙고동	50,800
근 11-02	"	한강제 1 공원	관악구본동, 흑석동	78,500
근 11-03	"	한강제 2 공원	관악구흑석동, 동작동	21,000
근 19	자연공원	도덕산공원	경기, 시흥, 서면, 철산, 광명리	1,649,200

* 별첨 도면표시와 같음 (도면생략)

공 고

◎ 서울특별시공고제 225 호

도시계획사업(도로)실시계획
공 략 공 고

1. 건설부고시 제 139 호 (78.6.26) 로 결정고시되고 서울특별시고시 제 230 호 (76.9.14) 로 지적고시된 신신~안국동간 도로확장공사 구간내에 저촉, 편입되는 토지의 도시계획사업실시계획을 수립하고자 도시계획법 제 25 조 및 동법 제 25 조 2 항의 규정에 따라 공고 일로부터 14 일간 일반의 공람에 고하고저 이에 공고한다.
2. 토지 및 건물의 소유자와 이해 관계인에게 이공고로 갈음한다.
3. 관계도서는 종로구청 토목과에

비치하고 토지 및 건물의 소유자의 이해관계인에게 보인다.

가. 공고기간 : 79.7.2-79.7.15

나. 공고장소 : 종로구청개시판

1979.7.2.

서울특별시장

<공람개요>

1. 사업의 시행지 : 종로구공평동 100 - 건지동 13
2. 사업의 종류 및 명칭 : 신신~안국동간 도로확장공사
3. 사업의 규모 : B = 22 m ~ 30 m
L = 555 m
4. 사업의 시행자 : 서울특별시장 (종로구청장)
5. 사업의 착수 및 준공예정일
6. 사용 또는 수용할 토지
7. 토지 또는 건물의 소유자와 토지수용법 제 4 조 3 항의 규정에 의한 개연 주소, 성명 :

토 지 조 서

순번	동	지 번	지 목	평 수	소 유 자	
					주 소	성 명
1	종로1가	48-4	대	471.4 ㎡	신문로1가 187	화신산업(주)
2	공평동	100-4	"	868.1	"	
3	"	115-6	"	23.5	"	
4	"	115-5	"	55.9	"	
5	"	115-4	"	373.2		대한산업화신
6	"	120-4	"	6.9	종로 2가 99-1	합 자 회 사 유 경 사
7	"	119	"	46.3	"	

순번	동	지 번	지 목	평 수	소 유 자	
					주 소	성 명
8	공 평	120-7	대	29.4 m ²	종로 2 가 99-1	이 경 중 선
9	"	120-8	"	97.2	경기, 산송, 소래, 대야 산 10-1, 종로 2 가 102-4	이 경 보 사
10	"	120-13	"	2.2		
11	"	120-10	"	35.7	충정로 3 가 359-2	이 중 대
12	"	120-12	"	9.2		
13	"	122-1	"	50.3	122-1	강주유 대 걸
14	"	123-1	"	38.7	종로 2 가 99-1	이 석 회 사
15	"	123-4	"	5.2		
16	"	120-5	"	7.3	대현동 104-10	이 중 갑
17	"	124-1	"	5.0		
18	건 지	110-76	"	283.0	서대문구창전동 100-82	한 외 순 학
19	"	110-83	"	205.9		4 인
20	"	110-84	"	6.2		
21	"	110-75	"	106.4	홍제동 287-18	서 부 환
22	"	110-74	"	39.3	110-6	이 선 영
23	"	110-73	"	76.0	수송동 45-4	이 임 창 용
24	"	110-50	"	49.3	110	최 상 준
25	"	110-41	"	46.9	"	"
26	"	110-80	"	3.6	110-32	홍 순 옥
27	"	110-77	"	47.3		홍세표외 4인
28	"	110-78	"	73.4	110-37	홍미치 열회 부 사
29	"	110-79	"	127.9	110-38	이남회 회 전
30	"	110-72	"	121.3	무교동 177-4	이남회 회 전
31	"	63-2	"	1.0	60	평화당인쇄(주)
32	"	60-3	"	120.7	"	"
33	"	55-4	"	317.4	55-2	신중승외 1인
34	"	50-7	"	33.1	54	우림산업(주)
35	"	50-6	"	67.4	"	"
36	"	50-8	"	88.9	성수동 2 가 315-69	구 중 서
37	"	48-3	"	113.1	48	손 채 용
38	"	39-3	"	188.5	37-2	김 진 환
39	"	37-2	"	54.9	"	"
40	"	39-25	"	6.0		김 기 배
41	"	39-27	"	5.0	39-16	김 광 배

순번	동	지 번	지 목	평 수	소 유 자														
					주 소	성 명													
42	전 지	36-2	대	52.2	사간동 114	김 만 길													
43	"	39-26	"	76.0			국												
44	"	34-4	"	58.5				국											
45	"	34-2	"	3.3					국										
46	"	32-7	도 로	2.3						32	한성도서(주)								
47	"	32-6	대	233.1								안국동 65-1	박 복 영						
48	"	32-4	도 로	3.0										32	한성도서(주)				
49	"	30-1	대	129.3												삼청동 35-25	이 상 철		
50	"	13-3	"	99.2														13	연문사문화(주)

건 물 조 서

순번	동	지 번	구 조	면 적	소 유 자								
					주 소	성 명							
1	공평동 2가	100-48	철근 콘'크리트 관음(갑)	①	271.525	신문로 1가 187	화신실업(주)						
				②	271.527								
				지하	27.00								
				연와외음(을)	①			77.00					
					②			27.00					
				연와외음(병)	①			129.40					
					②			35.40					
				2	공평동			119-120-2 120-4	목조외음	①	50.00	중로 2가 99-1	합자공사대표 이 상 규
										②	42.00		
				3	"			120-3	목조도단음	①	29.71	"	
②	11.10												
4	전지동	110-22-25	철근 콘'크리트 육목근	①	146.18	관훈동 107-1	한순학외 4인						
				②	146.18								
				③	146.18								
				④	146.18								
				⑤	41.40								
				지하	6.09								

순번	동	지 번	구 조	면 적	소 유 자		
					주 소	성 명	
5	견지동	110-7	철평근 Con'c 옥계(갑)	①	32.33	연희동 92-4	서 부 환
				②	32.33		
				③	32.33		
				옥탑	6.58		
				지하	25.65		
				목조와합(을)	①		
6	"	110-6	목 조 와 합	②	17.00	견지동 110-6	이 선 영
				①	12.00		
7	"	110-3	철평근 Con'c 옥개	②	9.00	수송동 45의 4	임 장 남
				①	23.02		
				②	23.02		
				③	23.02		
				④	23.02		
				⑤	23.02		
				⑥	23.02		
				⑦	19.04		
8	"	110-41 50	"	지하	2.50	견지동 110-40	최 상 준
				①	27.44		
				②	27.44		
				③	27.44		
				④	27.44		
				⑤	27.44		
				⑥	27.44		
9	"	110-37	"	⑦	18.86	견지동 110-37	미치엘북(주)
				①	30.31		
				②	30.31		
				③	30.31		
				④	30.31		
⑤	30.31						

순번	동명	지번	구조	면적	소유자	
					주소	성명
10	건지동	110-38	CON'C형옥개	⑥ 20.41	건지동 110-38	이진
				① 37.43		
				② 37.43		
				③ 37.43		
				④ 28.35		
11	"	110-1	철근 콘'C 형 옥개	지하 37.43	중구 무교동	남광건설(주)
				① 48.65		
				② 48.65		
				②~⑧ 291.9		
				옥탑 12.66		
12	"	60-2	연외 스트럽	지하 49.55	중구 무교동 60-2	명화당(주)
				① 44.40		
				② 44.40		
13	"	55-2	목조와즙	100.00	" 54	신현승후
				지하 1.00		
14	"	50-3 54-4	철근 콘'C 형 옥개	① 60.20	" 54	우림실업(주) 대표 신창호
				② 60.20		
				③~⑧ 361.20		
				옥탑 14.60		
				지하 57.60		
15	"	50-8	"	① 19.20	성수동 2가 31-69	구종서
				② 19.20		
				③ 19.20		
16	"	48-1	철근부력조	① 37.88	" 48	
				② 29.67		
				지하 2.50		
17	"	38-2	목조와즙	① 50.00	가회 31-61	원선득
				② 40.00		
18	"	37-2	연외조, 스타브	① 14.69	39-8	진진환

순번	동 명	지 번	구 조	면 적	소 유 자		
					주 소	성 명	
19	전지동	36-2 35-2	월근 CON'G 와 습	②-⑧	27.38	사간동 114	김 수 길
				①	17.56		
				②-③	35.12		
20	"	32-3	시멘부려와습 목조와습	④	10.38	" 68	박 부 영
				①	27.00		
				②	27.00		
					2.00		
		13	목조도단습 목조와습		33.14	관훈 15-1	안 만 동

◎ 서울특별시 공고제 226 호

도시계획사업 (도로) 실시
계획공람공고

나. 공고기간 : 79.7.2-79.7.15

1979.7.2

서울특별시 장

공 략 개 요

1. 서울특별시 고시제 680 호 (78.12.22)로 결정 및 지적고시된 사직공원-종합청사간 도로확장공사 구간내에 저축 편입되는 토지의 도시계획사업 실시계획을 수립하고자 도시계획법제 25조 및 제 25조 2항의 규정에 따라 공고일로부터 14일간 일반의 공람에 고하고저 이에 공고한다.
2. 토지 및 건물의 소유자와 이해관계인에게는 이공고로 갈음한다.
3. 관계도서는 종로구청 토목과에 비치하고 토지 및 건물의 소유자와 이해관계인에게 보인다.
- 가. 공고장소 : 종로구청 게시관 및 관할 동사무소

1. 사업의 시행처 : 종로구 도림동 1-사직동 44
2. 사업의종류 및 명칭 : 사직공원-종합청사간 도로확장공사
3. 사업의규모 : B = 8-20-25미터
L = 720미터
4. 사업의 시행자 : 서울특별시 장 (종로구청장)
5. 사업의 착수 및 준공예정일 :
착 수 일 : 인가일로부터
준공예정일 : 1979.12.31
6. 사용또는 수용할 토지 :
7. 토지 또는 건물의 소유자와 토지수용법 제 4조 3항의 규정에 의한 관계인 주소, 성명 :

토 지 조 서

순번	동 명	지 번	지목	평 수	소 유 자	
					주 소	성 명
1	도 령	1-1	대	17.5m	가회동 31-2	김 용
2	"	1-3	"	27.4	"	"
3	"	2-1	"	17.5	"	"
4	"	2-3	"	24.2	"	"
5	"	3-1	"	51.6	3	이 준 실
6	"	3-5	"	119.2	"	"
7	"	17-2	"	101.0	17-2	이 상 규
8	"	17-5	"	122.6	"	"
9	"	18-4	"	39.7	18-4	조 동 순
10	"	18-3	"	43.0	18-3	이 급 문
11	"	18-6	"	108.8	18-4	조 동 순
12	"	19-1	"	15.0	19	김 용 기
13	"	24-6	"	115.1	24-2	박 옥 성
14	"	26-4	"	14.7	경북영일군동해면도규동	동해 학 원
15	"	27-6	"	9.1	27-3	신 호 식
16	"	27-5	"	86.1	"	"
17	"	28-2	"	99.9	28	송 영 회
18	"	29-1	"	19.3	29	심 춘 보
19	"	31-1	"	1.2	31	안 원 모
20	저 선	137-2	"	6.6	36	박 춘 규
21	"	136-5	"	62.8	"	"
22	"	135-10	"	11.5	135-2	김 창 완
23	"	135-7	"	17.5	"	"
24	"	135-9	"	35.6	"	"
25	"	135-8	"	38.3	135-5	이 건 수
26	"	134-3	"	81.1	강남구 삼성동 159-352	최 창 균
27	"	133-3	"	82.7	133-1	안 병 옥

순번	동명	지번	지목	평수	소유자	
					주소	성명
28	적선	132-6	대	171.5 ^m ²	마포구 연남동 570-47	황준성
29	"	130-4	"	6.5	적선동 130-1	옥선남
30	"	131-1	"	23.5	동대문구 면목동 459-8	정금복
31	내자	236-1	"	50.6	236	최창덕
32	"	235-3	"	120.1	영등포구 여의도동 1-897	김희섭
					수정아파트	
33	"	237	"	99.2	영등포구 여의도동 1-989	정종운
					삼부아파트 8동 306	
34	"	234-4	"	32.5	내자동 233	김영근
35	"	233-1	"	25.7	"	
36	"	232-1	"	25.3	내자동 232	이강화
37	"	230-2	"	33.0	서대문구 녹번동 168-28	이은규
38	"	230	"	31.5	"	"
39	"	228	"	82.6	내자동 228	어인덕
40	"	229	"	105.8	" 229	어익복
41	"	203-3	"	57.3	"	전병갑
42	"	204-1	"	17.5	"	"
43	"	202-1	"	6.6	내자동 202	황기정
44	"	196-1	"	4.3	사간동 16	김왕숙
45	"	178-3	"	20.7	"	허전근
46	"	177-1	"	18.8	경기안성군삼죽면덕산리 217	최창근
47	"	176-1	"	8.3	"	"
48	"	175-1	"	53.1	175	박재열
49	"	171-1	"	53.7	171	김춘규
50	"	170-2	"	28.2	강남구 암사동 491-1	윤주태
51	"	169-2	"	3.8	169	채웅석
52	"	169-3	"	23.0	"	"
53	"	17-5	"	2.1	"	"
54	"	17-4	"	21.9	강남구 논현동 산 34-15	김혜숙

순번	동명	지번	지목	평수	소유자	
					주소	성명
55	내수	25-2	대	46.1㎡	사직동 96-3	조용을
56	"	26	"	79.3	"	"
57	"	24-2	"	30.7	내수동 24	이인희
58	"	24	"	164.1		"
59	"	27	"	52.9	27	김정자
60	"	28	"	68.1	28	이병도
61	"	28-2	"	4.6		
62	"	29-2	"	8.3	29	이기본
63	"	29-1	"	58.7		
64	"	37	"	43.0		황명숙
65	"	36-1	"	77.3	내자동 228	이응식
66	"	38	"	62.8	38	임한기
67	"	35-2	"	1.7	마포구 연남동 567-14 성북구 홍암동 45-209	김주현
68	"	39-1	"	8.9	"	"
69	"	39-3	"	177.9	"	"
70	"	45-1	"	185.5	"	"
71	"	47	"	135.5		민인기
72	"	48	"	29.8		장봉양
73	"	46-1	"	58.6		이완호
74	"	49-1	"	3.3		"
75	"	84	"	46.3	충북옥천군안내면동대리 395	유완현
76	"	83-1	"	96.8	역촌동 68-35	정종환
77	"	85	"	86.0	85	이완근
78	"	86-1	"	21.9		우욱철
79	"	88-1	"	147.0	88	이재운
80	"	90-1	"	104.0	90	정정희
81	"	91	"	119		정영섭
82	"	92-5	"	7.2		"
83	"	92-4	"	119.2		문현섭

순번	동 명	지 번	지 목	평 수	소 유 자	
					주 소	성 명
84	내 수	93	대	52.1㎡	95	이 회 수
85	"	95-1	"	77.4	95	" "
86	"	94	"	105.8		곽 영 애
87	"	96-4	"	128.7	96	성 기 준
88	"	97-3	"	97.4		보 명 당
89	"	98-10	"	1.0		안 홍 필
90	"	98-9	"	62.2		" "
91	"	98-8	"	61.8		" "
92	사 직	91-2	"	45.7		이 수 진
93	"	91-3	"	4.1		이 순 진
94	"	90-1	"	45.0		" "
95	"	87-4	"	37.6		조 문 흡
96	"	87-3	"	40.3		선 녀 약 국
97	"	86-1	"	82.5	86	정 인 현
98	"	85-2	"	49.3	85-2	권 영 환
99	"	83	"	112.3	83	이 호 성
100	"	82-1	"	34.8	82	안 홍 필
101	"	80-40	"	161.9	80-1	이 조 원
102	"	80-35	"	162.1	도봉구 수유동 56-127	손 덕 필
103	"	80-36	"	139.9	영등포구 여의도동 1-103	김 형 철
104	"	80-37	"	127.5	삼부아파트 2동 34호	장 윤 근
105	"	80-38	"	146.7	80-5	김 명 회
106	"	80-29	"	29.8		" "
107	"	80-39	"	11.2		" "
108	"	45-3	"	135.5		권 영 원
109	"	40-3	"	0.7	사직동 40-1	양 영 애
110	"	44-1	"	8.2	"	" "
111	"	44-2	"	66.1	"	" "
112	"	41	"	39.7	"	" "

순번	동 명	지 번	지목	평 수	소 유 자	
					주 소	성 명
113	사 직	40-4	대	31.1㎡	사직동 40-1	양 영 애
114	"	43-2	"	15.2	"	"
115	"	42-1	"	26.8	"	"
116	"	36-9	"	83.8	효자동 138-18	오 학 진
117	필 운	290-1	"	0.9		김 운 동
118	"	289-2	"	5.5		오 수 강
119	"	288-4	"	9.5		황 전 권
120	"	240-19	"	14.1	필운동 240-9	정 영 섭
121	"	240-16	"	74.4	서대문구. 연희동 82-11	김 동 우
122	"	240-17	"	0.9	"	"
123	"	240-2	"	295.9	" 240-2	윤 주 경
124	"	240-5	"	137.2		

진 물 조 서

순번	동 명	지 번	구 조	면 적	소 유 자	
					주 소	성 명
1	도 령	1-1,2-1 1-2,2-2	철근콘크리트평옥	①층 33.5 ②층 33.5 ③층이상 53		김 선 근
2	"	3- ¹ / ₂	"	①층 65.06 ②층 65.06 ③층이상 273.41	중구충무로2가 51-17	이 순 실
3	"	17-2	목 조와즙	지 하 42.0 주택 41.0 차고 3.0	17-2	이 상 규
4	"	18- ⁴ / ₅	"	주택 34.0	18-4	조 동 순
5	"	18-3	"	영업 6.0	18-3	조 이 문
6	"	19	철근콘크리트평옥	①층 13.2 ②층 13.2	19	김 의 원
7	"	27-3	목 조와즙	주택 23.0 지 하 1.0	27-3	신 호 식

순번	동명	지번	구조	면적	소유자	
					주소	성명
8	도림	28	목조와즙	영업 44.31	28	송병의
				차고 2.5	"	"
9	"	29 30	철근콘크리트 평	①층 21.16	30	심준보
				②층 22.31	"	"
				3층이상 50.99	"	"
10	"	24-2	목조와즙	27.0	24-2	박옥성
11	내수	17-1	"	19.8	17-1	김혜숙
12	"	24	"	①층 62.38	14	이인규
				②층 8.33	"	"
13	"	25	"	9.21		조용을
14	"	26	"	12.88		"
15	"	27	"	11.39		이경호
16	"	28	"	17.0		이병도
17	"	29	"	2 9.43		이기분
				병 3.96		"
18	"	30	"	31.04	31-2	하정순
19	"	36	"	①층 17.0	36	이종진
				②층 5.0		"
20	"	37	"	9.0	37	황명숙
21	"	38	"	13.7	92	이혜자
22	"	47	"	22.29		민인기
23	"	48	"	6.84		황영엽
24	"	83	"	31.0		이상갑
25	"	84	"	8.45		김명낙
				부속 0.64		"
26	"	85	"	8.7		윤경자
			연외조토단즙	①층 8.8		"
				②층 6.0		"
27	"	86	목조와즙	20.0		우옥철

순번	동명	지번	구조	면적	소유자	
					주소	성명
28	내수	88	목조와즙	21.22		이재윤
29	"	90	"	울 18.0 병 9.0		정정희
30	"	91	목조와즙	①층 14.0 ②층 7.0		장영규
31	"	92-1	목조시멘트벽돌 평옥	감 29.41 울 10.88 병 0.8		박순규
32	"	94	목조와즙	21.0	세종로1가23	신옥균
33	"	95	"			이희수
34	"	96	철근콘크리트 평옥	①층 31.41 ②층 31.47 ③층이상 40.89 지하 18.05		성기장
35	"	97-1	목조와즙 연와조	8.0 ①층 10.0 ②층 10.0		김문형
36	"	98-1	목조와즙	13.21	통의동 88	최경부의 2인
37	"	98-3 98-5	"	14.26		안용필
38	사직	91	세면연와평옥	①층 18.34 ②층 14.0		이부진
39	"	90	목조와즙	10.60		이순정
40	"	87-2	"	① 29.76 ② 1.70		조문흡
41	"	87-3	연와조평옥	①층 10.79 ②층 10.79		송영섭
42	"	86	(세면부력) 철근콘크리트 평옥	③층 5.63 ①층 7.67 ②층 7.67		정인현

순번	동 명	지 번	구 조	면 적	소 유 자	
					주 소	성 명
		86	철근콘크리트 평면 목 조 와 흡	지하 4.96 ② 16.51		정 인 현
43	사 직	85	"	18.30		권 영 환
45	"	83	"	19.935		이 호 성
46	"	82	"	20.0		안 홍 일
47	"	80-1	"	27.42		이 조 원
48	"	80-2	"	34.0		손 초 수
49	"	80-3	"	35.0		김 형 철
50	"	80-29	세면벽돌평저육	17.33		김 용 충
	"	80-31				
	"	80-30				
	"	80-32				
51	"	45	목 조 와 흡	21.0		권 영 원
52	"	44-1	"	8.0		성 용 정
53	"	44-2	"	11.0		"
54	"	40-1	"	22.07	40-1	양 영 애
		40-2				"
56	필 운	240-2	세면, 연와조 평면, 지 욕 목 조 와 흡	1.14 30.13		윤 주 경
57	"	240-3	"	27.0		"
58	"	240-9	"	15.75		정 영 섭
				불치 0.83		"
59	내 자	169	"	①층 6.0 ②층 6.0		채 우 석
				지하 1.0		"
60	"	170	세면, 욕 평면, 욕 벽 들 개	①층 10.48 ②층 10.48 ③층 5.20	장춘동 2 가 87-6	윤 주 태
			목 조 와 흡	13.35		"

순번	동 명	지 번	구 조	별 적	소 유 자		
					수 소	성 명	
61	내 자	175	철근콘크리트 평	①층	23.807		박 제 열
				②층	23.997		"
				③층이상	50.988		"
				지하	22.959		"
62	"	177	목 조 와 줍		25.91	행촌동 210-67	한 초 길
					3.60		"
63	"	178-2	"		14.84		허 선
64	"	204	"		48.18		진 병 갑
65	"	203-1	"		16.64		이 명 혁
66	"	229	"		19.46		이 은 규
67	"	230	"		19.46		오 춘 화
68	"	232	연 와 조	①층	20.0		"
				②층	20.0		"
68	"	233 234-3	목 조 와 줍	①층	28.0		박 회 흥
				②층	10.0		"
69	"	235	"	①층	34.44		김 회 수
				②층	13.36		"
70	적 선	131-1	철근콘크리트 세멘부릭스레트	①층	6.68		정 금 복
				②층	6.97		"
				③층	4.18		"
71	"	132-2	철근콘크리트 평	①층	48.96	연암동 510-47	황 준 성
				②층	46.46		"
				③층	51.11		"
72	"	131-1	목 조 와 줍		27.0	용문 51	이 경 배
73	"	135-5	세멘벽돌세외줍		16.43	내자 14	이 건 수
74	"	135-7	목 조 와 줍		5.0		김 창 완
75	" 1-63	136-1	철근콘크리트 스 라 브	①층	37.76	마초동 294-1	박 태 규
		137-2		②층	37.76		"
				③층이상	137.06		

순번	동 명	지 번	구 조	민 저	소 유 자	
					주 소	성 명
76	적 선	80-5	목 조 와 즐	지하 29.01		
				19.0		
				부속 15.0		
				연와조 1.0		
77	내 수	46	목 조 와 즐	32.0	중 8.0	이 완 호
78	내 자	135-4	"	21.0		김 창 완
79	내 수	93	"	12.0		이 회 수
80	내 자	171	철근콘크리트	①층 15.88		
				②층 15.88		
				③층 15.88		
				지하 10.8		
80	"	171	철근콘크리트	옥답 2.17		
81	적 선	130-1	철근콘크리트 평	① 10.88		이 건 호
				② 10.88		
				③ 10.88		
				④ 10.88		
				⑤ 3.5		
				지하 11.40		

◎서울특별시 공고제 227 호

전기용품제조업허가취소

전기용품 안전관리법 제 8 조 동
법 시행령 제 18 조 제 3 호의 규

정에 의거, 전기용품 제조업 허가를
취소하고 동법 제 26 조의 규정에
의거 다음과 같이 공고한다.

1979.7.2

서울특별시 장

다 음

업 체 명	대표자	허가번호	소 재 지	허가일	개조구분	취소사유
대신전자 (구 덕수산업사)	백영휘	1-7-112	영등포구문래동 1가 73	77.3.9	전일기구	전기용품 안전관리법 제 8조 1항 5호
태진전자공업 (주)	김종하	1-7-126	영등포구당산동 3가 341	78.1.13	"	

◎ 관악구공고제 161 호

공인개각공고





서울특별시 관악구 신림제 7동장의 공인 (적인 및 계인) 을 서울특별시 공인조례 제 6 조 2 항의 규정에 의

거 개각 '79.7.9일부터 사용토록 승인하고 구 공인은 동일자로 폐기함을 서울특별시공공인조례 제 9 조의 규정에 의거 공고한다.

1979.7.2

서울특별시관악구청장

공 인 의 인 영

인 영	 	 
공 인 명	신림제 7 동장적인 및 계인 (폐각인)	신림제 7 동장적인 및 계인 (개각인)

◎ 서울교위 공고제 35 호

국민학교교사임용후보자
선정 경쟁시험공고

- 1. 교사일시 : '79.8.6(월) 09:00
- 2. 교사장소 : 서울여의도국민학교
- 3. 채용인원 : 000명
- 4. 응시자격

1978.12.31 현재 서울특별시 거주자로서 국민학교 교사자격증을 소지하고 교육공무원법 제 16 조 규정의 결격사유가 없는 공고일 현재 만 45세 이하인 자.

단, 전직교원은 1979.2.28 이전에 퇴직한자에 한하고 국민학교 및 이에 준하는 특수학교 전직교원과 교대출신 미용자는 응시할 수 없음.

- 5. 응시서류
 - 가. 응시원서 (소정원서) 1부
 - 나. 국민학교 교사자격증 사본 (원본 제시) 1부
 - 다. 신원증명서 (3개월 이내 시·구·읍·면장 발행) 1부
 - 라. 주민등록 등본 (공고일 이후 발행) 1부
 - 마. 군사 원호대상자 증명서 (군사원호 대상자 임용법 해당자) 1부
 - 바. 병적증명서 (남자에 한함)

1부

- 사. 서약서 (소정서식) 1부
- 아. 사진 (반명함판 6개월 이내 촬영), 3매
- 자. 수수료 500원 (서울특별시교육위 수입증지 첨부).
- 6. 응시원서 교부 및 접수절차
 - 가. 교부 및 접수기일 : '79.7.16 ~ '79.7.23 (6일간)
 - 평일 : 10:00 ~ 17:00
 - 토요일 10:00 ~ 12:00
 - 나. 교부 및 접수장소 : 서울 미동 국민학교
 - 다. 응시원서는 응시자격이 있는 자로서 서류가 완비된자에 한하여 교부함
- 7. 교과과목
 - 가. 필기교사 (교육대학 2년정도)
 - 1) 교육학 (40%) : 교육학 전 영역
 - 2) 필수과목 (60%) : 국민학교 전교과목
 - 나. 면접교사 : 인물교사, 음악실기
- 8. 합격자 발표 : '79.8.14(화)
- 9. 기타
 - 가. 접수된 서류 및 시험료는 일체 반환하지 않는다.
 - 나. 합격자라 할지라도 제출서류에 하자가 있을때는 합격을 취소하며 임용후에도 관계법규에 의하여 조치한다.

