

제 1644 호  
1992. 3. 25

발행인: 서울특별시청 이 해 원  
편집인: 공 보 관 이 상 진  
전 화: 731-8111~3  
인 쇄: 한국컴퓨터산업(인쇄)주식회사  
전 화: 273-8111~3

# 시 보

## 차 례

- 공 문 시 행
  - 물품관리전환소요조치 ..... 3
- 고 시
  - 제 1992-86 호 도시계획사업(유통업무설비)시행변경허가결정 ..... 19
  - 제 1992-89 호 도시계획용도지구(미관지구)변경결정및시설(공원)결정 ..... 19
  - 제 1992-91 호 도시계획사업(공항)시행허가 ..... 20
- 공 고
  - 제 1992-69 호 사회단체등록(청통환경봉사단서울시지부)등록공고 ..... 20
  - 제 1992-70 호 시의회부의안전공고 ..... 20
  - 제 1992-73 호 도시계획사업(도로)실시계획인가를위한공람공고 ..... 21

〈이면계속〉

공										
람										

1. 시 공무원은 반드시 읽어야 한다.
2. 시보는 공문서로서의 효력을 갖는다.

# 서울특별시

“권다가 농천경제 뛰어서 다시잡자”

● 구 고 시

제 1992-4 호 도시계획시설(어린이공원)실효및결정지적승인(용산) ..... 22

제 1992-4 호 토지·건물세목(추가및변경)고시(마포) ..... 23

제 1992-6 호 도시계획사업(도로)실시계획변경인가(은평) ..... 23

제 1992-19 호 도시계획시설(사회복지시설·학교)결정및변경결정에따른  
지적승인(성북) ..... 26

● 구 공 고

제 1992-28 호 도시계획안공람공고(성북) ..... 26

제 1992-35 호 도시계획사업(도로·하수도)실시계획공람공고(용산) ..... 27

제 1992-46 호 도시계획사업(도로)시행인가를위한공람공고(중구) ..... 28

제 1992-55 호 도시계획사업(공원조성)실시계획공람공고(성동) ..... 35

● 사업소고시

제 1992-9 호 하천점용허가(선박운항허가) ..... 35

● 사 령

인사령

**공문시행**

**물품관리전환소요조회**

1. 우리 처리장에서 보유하고 있는 별첨물  
품에 대하여 서울특별시물품관리조례 제  
16조에 의거 관리전환 소요의뢰하오니, 회

망부서에서는 92.4.10까지 관리전환 요청  
하시기 바람.

2. 위 기일까지 요청이 없을 시는 해당없는  
것은 간주, 처리하겠습니다.

따로 붙임: 소요조회대상 물품목록 1부

1992. 3. .

중앙하수처리장장

관리전환대상 물품목록

정부물품 분류번호	품명	규격	단위	수량	취득 연도	정비 상태	비고
4630-	Wearing	600φ	개	10	79.1.4	정비 사용가	
"	Saver Spkts	1845P×19T -9±P×CS-720S	"	1	"	"	
"	Teffery STR Chain		개	30	"	"	
"	Top oil Seal	7L 162A-3	"	20	"	"	
"	Cutting Bar	3"P/N 7L10 8A -23	"	72	"	"	
"	"	4±P/N 7L112A -22	개	96	"	"	
"	"	3±P/N 7L 15PA -27	"	96	"	"	
"	Base seal		"	4	"	"	
"	Hold down ring gasket		"	12	"	"	
"	Bearing retaine cap gasket		"	2	"	"	
"	Timken Lock washer	Hotw-130	"	2	"	"	
"	Shaft		"	1	"	"	
"	Sleeve	2C40AZ drive	"	1	"	"	
"	Sleeve	2C40AZ drive	"	1	"	"	
"	Sleeve Retainer	ZC 40AZ Prive	"	1	"	"	
"	Sleeve	2C 30AZ Prive	"	1	"	"	
"	Sleeve Retainer	ZC 30AZ Drive	"	1	"	"	
"	36DF Right Left		"	1	"	"	
"	Limit Switch		"	1	"	"	
"	ADD-ON pack with cover		"	1	"	"	
"	Gasket	CO100EE	"	1	"	"	
"	O-ring	CO123AS	"	2	"	"	

정부물품 분류번호	품명	규격	단위	수량	취득 연도	상 대	비고
4630-	Meter Float	CO 105NE	개	1	79.1.4	정비	
"	O-ring	CO 125MB	"	3	"	사용가	
"	"	O 125FT	"	3	"	"	
"	"	CO 123AX	"	1	"	"	
"	Vent Gasket	2625P-00	"	10	"	"	
4610-004	Gasket	U-17364	"	2	"	"	
"	Diaphragm Unit	U-17586	"	2	"	"	
"	Diaphragm	P-36948	"	1	"	"	
"	Spring	P-36952	"	2	"	"	
"	Diaphragm Unit	U-17357	"	2	"	"	
"	Cylinder Gasket	P/N P-42293	"	2	"	"	
"	Union Gasket	P-12470	"	5	"	"	
"	9Kw Heater	U-24741	"	1	"	"	
"	Gasket	"	"	1	"	"	
"	Lead Gasket	P-41869	"	1	"	"	
"	Lead Washer	P-42313	"	1	"	"	
"	Lead Gasket	P-385	"	2	"	"	
"	O-ring	P×B 42310	"	2	"	"	
"	Gasket	P-42312	"	1	"	"	
"	Valve	U-1243	"	5	"	"	
"	Flerible Connection	U×B 1098	"	14	"	"	
"	Lead Gasket for flex connection	P-2476	"	2009	"	"	
"	Gas Mask	P/N 422769	set	1	"	"	
"	Extra Canister for Item 3-15	"	개	2	"	"	
2990-	filter A	"	"	48	"	"	
"	Element	"	"	44	"	"	
2940	Element	"	"	228	"	"	
"	Tools	"	"	1	"	"	
4610-10	10-32 Wing Nut STC	0028004	"	8	"	"	
"	Retaining ring	0105033	"	2	"	"	
"	Motor for Model	0233-06 DM360	"	2	"	"	
"	Red pen	139511	"	1	"	"	
"	Magnet Bracket Spring	142212	"	4	"	"	
"	Magnet Bokt spring	"	"	2	"	"	
"	"	"	"	3	"	"	
"	Dail hand	145736	"	1	"	"	

정부물품 분류번호	품명	규격	단위	수량	취득 연도	정 비 상 대 비고
4610-10	Strip Charts O-10	147154-1	개	24	79.1.4	정비 사용가
"	Strip Charts O-20	147154-11	"	24	"	"
"	Strip Charts O-25	147154-16	"	24	"	"
"	Strip Charts O-3	147154-164	"	24	"	"
"	Strip Charts O-200	147154-233	"	24	"	"
"	Strip Charts O-6	147154-726	"	24	"	"
"	Cable	149989	"	2	"	"
"	Drive Motor	157024-5	"	8	"	"
"	Therofit taking	157013-1	"	4	"	"
"	D.C Power Supplg	171204	"	1	"	"
"	Mercury switch	167865	"	10	"	"
"	Rate lever spring	166683	"	8	"	"
"	10T Motor Pinion	165161	"	2	"	"
"	Motor Pinion	165162-1	"	2	"	"
"	Fuse	180255-4	"	19	"	"
"	Terminal Connector	187968	"	35	"	"
"	Tubing	180288-1	"	1	"	"
"	Cheater Cord	182940	"	1	"	"
"	Motor Assy	188217	"	34	"	"
"	80° Shaft	188221	"	34	"	"
"	Pat drvie gear Assy	188227	"	34	"	"
"	Stenchians	188266	"	102	"	"
"	Calibration card	192621	"	1	"	"
"	Stepper motor	194916	"	4	"	"
"	Red ink	200189	set	11	"	"
"	Magnet	200254-2	개	6	"	"
"	Red pen	2002309-1	"	2	"	"
"	"	200412	"	18	"	"
"	75F76 chart drvie belt	200553-2	"	4	"	"
"	STW coil	200554-1	"	1	"	"
"	Chart drive Motor	200577	"	2	"	"
"	Mercury switch	200602	"	2	"	"
"	Cover gasket	201287	"	4	"	"
"	Circuit Beard	208785	"	1	"	"
"	6/32 Acdr'm'nat	4170020021	"	12	"	"
"	Cotter pin	4170032141	"	2	"	"
"	Machine screw washer	4170037028	"	16	"	"

정부물품 분류번호	품명	규격	단위	수량	취득 연도	상태	비고
4610-10	10/32 Pan head screw	4170063524	개	16	79.1.4	정비 사용가	
"	Retaining ring	417015002	"	3	"	"	
"	"	4170105003	"	18	"	"	
"	Truarc ring	4170105010	"	2	"	"	
"	Chart drive belt	75976	"	6	"	"	
"	Knurled nut	815466-3	"	12	"	"	
"	Connecting link	DLA-7-33	"	2	"	"	
"	Cam stud	V 6377B	"	2	"	"	
"	Power pack	BMB 188250-8	"	3	"	"	
"	"	BMB 195040	"	5	"	"	
"	Impedance converter		"	2	"	"	
"	P.C Assy						
"	Condenser	500MF	"	2	"	"	
"	"	1000MF	"	2	"	"	
"	Trance	4089	"	7	"	"	
"	가변저항		"	1	"	"	
"	I.C(직접회로)	MA 747 P.C	"	6	"	"	
"	Digital multimeter		"	1	"	"	
6110-	Main Contact		"	3	"	"	
"	Arcing Contact	71-112-913-00	"	3	"	"	
"	"	-502	"		"	"	
"	Main Contact	71-112-903-00	"	18	"	"	
"	"	-501	"		"	"	
"	Arcing Contact	71-112-913-00	"	3	"	"	
"	"	-503	"		"	"	
"	Main Contact	71-206-255-00	"	3	"	"	
"	"	-515	"		"	"	
"	"	71-208-255-00	"	3	"	"	
"	"	-516	"		"	"	
"	Barrier stock		"	3	"	"	
"	Washer	71-177-196-00	"	6	"	"	
"	"	-003	"		"	"	
"	Washer	71-140-901-00	"	12	"	"	
"	"	-001	"		"	"	
"	Contact Moving		"	3	"	"	
"	Arcing Contact	71-112-966-00	"	2	"	"	
"	"	-502	"		"	"	

정부물품 분류번호	품명	규격	단위	수량	취 연 도	상 태	비고
6110-	Auxiliary switch	71-208-922-00 -505	개	2	79.1.4	정비 사용가	
"	Capicutor trip device	71-301-550-502	"	1	"	"	
"	Trip Solenoid	15-171-339-004	"	5	"	"	
"	Coil	15-171-339-010	"	1	"	"	
"	DC Motor	18-469-223-002	"	4	"	"	
"	OL Relay	25-103-211-008	"	6	"	"	
"	48FM-3X-4	71-207-082-508	"	36	"	"	
"	48FX-6X-4	71-207-082-510	"	20	"	"	
"	CPT Fuse	29-010-919-034	"	45	"	"	
"	3/4KVA x Fme	14-223-304-005	"	1	"	"	
"	Parts Kit		"	1	"	"	
"	Arc Chutes		"	2	"	"	
"	Rectifier	25-125-659-502	"	5	"	"	
"	Surge Protectorss		"	4	"	"	
6115-	Pry element		"	4	"	"	
"	Belt set fan		set	2	"	"	
"	Filter Fuel		개	12	"	"	
"	Fuel oil filter		"	30	"	"	
"	Water Temp Sending		"	2	"	"	
"	Batteng chg Ammeter		"	2	"	"	
"	Noigle Assy Injector		"	2	"	"	
6150-	Starters		set	3	"	"	
"	Type K thermal Couple wire		ft	50	"	"	
"	Pullapart terminal bloclec		개	2	"	"	
"	Square DB 550		"	1	"	"	
"	Square B2-10		"	3	"	"	
"	Fuse	1/4 AMP	"	4	"	"	
"	Coil cover	120V 50A	"	1	"	"	
4630-	ball valve seat	2" red	"	45	"	"	
"	"	1/2"	"	6	"	"	
"	Charts	30000-501	"	41	"	"	
"	Acce ssoruy Kit 306	77431-003	"	2	"	"	
2895-	Thrust Grease seal		"	2	"	"	
4630-	ring tafion		"	2	"	"	
"	#16 diaphragna	K558	"	6	"	"	
"	Cap	K7868	"	4	"	"	
"	Seal	1-101-339-007	"	40	"	"	

정부물품 분류번호	품명	규격	단위	수량	취득 연도	상태	비고
4630-	Seal	1-101-339-00	개	75	79.1.4	정비	
"	Ring	2-035-051-005	set	17	"	사용가	
"	"	2-035-021-005	개	2	"	"	
"	Gasket LP Valve Seat	8-040775-007	"	109	"	"	
"	Gasket	8-040775-004	"	44	"	"	
"	"	8-040775-003	"	44	"	"	
"	Ind stage piston ring	"	"	1	"	"	
"	Ring	2-041-192-017	"	4	"	"	
"	LP Suction Valve	4-200-125-001	"	3	"	"	
"	LP Discharge Valve	4-200-125-101	"	3	"	"	
"	Disc LP Inner Valve	8-041983-010	"	33	"	"	
"	Disc LP Outer Valve	8-041983-001	"	46	"	"	
"	Spring LP Valve	6-041984-001	"	246	"	"	
"	Disc	8-040344-019	"	14	"	"	
"	Ring	7-005595-001	"	28	"	"	
"	"	2-041-191-017	"	6	"	"	
"	Bearing half	8-042508-001	"	4	"	"	
"	Bushing	7-042507-001	"	1	"	"	
"	Pin	7-009297-001	"	1	"	"	
"	Elbow	6" 125 #	"	3	"	"	
"	Flexible coupling	5JE	"	1	"	"	
"	Carbon Brush pressure springs	"	"	14	79.6.1	"	
"	Wide Carbon Burshes	5/8"	"	8	"	"	
"	Diaphragms for 50NB Saunders KB Valve	"	"	3	"	"	
"	6 core cable	"	"	50	"	"	
"	Worm shaft Bearings	6203	"	2	"	"	
"	Worm shaft Oilseal	in 43714	"	1	"	"	
"	Wheel shaft Oil seal	"	"	1	"	"	
"	Helicon Oilseal	"	"	1	"	"	
"	Oil seal	1 1/2" x 2 1/2" x 1/2"	"	2	"	"	
"	Limit switch Crabtree 14040/16	"	"	1	"	"	
"	Rancom & Marles self Aligning Ball	1413BR	"	1	"	"	
"	Ditto as above except hofixed Type MPB 65mm Dia	"	"	1	"	"	



정부품품 분류번호	품 명	규 격	단위	수량	취 연 도	특 도	상 태	비 고
4630-	Chain 3/4in pitch simple	16-65-1129-AA	개	1	79.6.1		정 비	
"	Nylon bushes grade	16-64-0087	"	6	"		사 용 가	
"	21/2in Engineering Series crofts pummer		"	2	"		"	
"	Renold Bushed chain 3in long pitch		"	1	"		"	
"	Brookhirst Igramic		"	1	"		"	
"	Untuersal Limit switch		"	1	"		"	
"	Oil Seal		"	1	"		"	
"	Standard three roll		"	1	"		"	
"	Tail end take		"	1	"		"	
4610-	Scraper Blade Support Roller		"	5	"		"	
"	Rubber Blades		"	4	"		"	
"	Ditto as above but 105m long		"	1	"		"	
"	Skimmer Rubber Blade	13thk x 75 x 2869	"	1	"		"	
"	"	13 x 75 x 3629	"	1	"		"	
"	"	13 x 230 x 250	"	4	"		"	
"	"	13 x 230 x 225	"	4	"		"	
"	"	13 x 75 x 3269	"	1	"		"	
"	"	13 x 75 x 2869	"	1	"		"	
"	Motor bearings	Ref 6312Z	"	7	"		"	
"	H.Puty Cylindrical	Part	"	2	"		"	
"	Roller Bearings(2216)	No.154 and 156	"		"		"	
"	D.O Electrode		"	1	"		"	
"	Spirolox Ring Int	Type 62mm	"	2	"		"	
"	Bearings	JM 82249	"	3	"		"	
"	"	EXE.Type 1/2in	"	2	"		"	
"	"	EXE.Type 1 1/4in	"	2	"		"	
"	"	EXE.Type 1 1/2in	"	2	"		"	
"	Rubber Blades	12 x 100 x 1500	"	7	"		"	
"	스넵링	φ55	"	3	80.7.3		"	
"	스래이브	φ12	"	4	"		"	
2920-	Fuse links	60A	"	12	79.6.1		"	
2895-	Tubes	3in	"	1	"		"	
"	Style lu Restance Thermometers	1/4"	"	2	"		"	

정부물품 분류번호	품 명	규 격	단위	수량	취 득 단 가	상 대 비 고
2895-	Gas Compression Filter		개	3	79.61	정 비
	Elements					사용가
"	Oil seals for fan shaft		"	2	"	"
"	Thermal over loads		"	3	"	"
"	Fuse links	TF 160A	"	14	"	"
4630-	Roller bearings	N319 8315	"	1	"	"
"	Oil seals	13680-14	"	2	"	"
"	Motor	220V 3ph60HZ	"	1	"	"
"	Exhaust Valve	145701	"	4	"	"
"	Inlet Valve	135957	"	4	"	"
"	Valve springs	211999	"	16	"	"
"	Engin Gasket set	BM 68570	"	1	"	"
"	F.P Gasket set	BM 68356	"	1	"	"
"	L.O Filter LF	516A	"	12	"	"
"	Fuel Filter FF	108	"	12	"	"
"	Corrosion Resister WF	2016	"	6	"	"
"	Belt Alt	200549	"	6	"	"
"	Belt Fan	178662	"	6	"	"
"	Belt for water pump	215356	"	6	"	"
"	Sump Gasket	5083	"	1	"	"
"	Element Air AF	253	"	1	"	"
"	Injector AR	40039	"	1	"	"
"	Drive Couping Rubber	250	"	1	"	"
"	Blocks					
"	High speed shaft Oilseal		"	1	"	"
"	Slow speed shaft Oil seal		"	1	"	"
"	Lub Oil pump rubber blocks		"	1	"	"
"	Bronze pump		"	1	"	"
"	Valve Spares	s/839	set	4	"	"
"	Cylinder spares	s/925	"	4	"	"
"	SLF Flanaed Bearing.	14276	개	2	"	"
"	Length of chain	No 41	"	1	"	"
"	Multiple Filter Bag	44824-008	"	1	"	"
"	Washer	21172-043	"	2	"	"
"	Bin sealing gear	41157-002	"	1	"	"
"	Window Gasket	1L116A 002	ft	4	"	"
"	Door Gasket	333A 00314	"	6	"	"
"	Fbw Recorders		"	1	"	"

정부상품 분류번호	품 명	규 격	단위	수량	취 득 연 도	상 태	비고
4630-	Cover Flange Gasket	333CO90L22	개	1	79.6.1	정 비	
"	Heater Gasket	333 CO73 Q20	"	1	"	"	사용가
"	Metering Float	103A 011U01	"	1	"	"	
"	Seat	3767028P30	"	1	"	"	
"	O-Ring	101 A709U01	"	2	"	"	
"	Metering Tube	360F005G10	"	1	"	"	
"	Out let Tube Rest Gasket	333CO89P01	"	1	"	"	
"	O-Ring	101A721V01	"	3	"	"	
"	"	101A727V01	"	2	"	"	
"	Gasket Reg Mtg	333CO41Q10	"	6	"	"	
"	O-Ring	101A708V01	"	6	"	"	
"	"	101A807V01	"	6	"	"	
"	Gasket	333C347L22	"	4	"	"	
"	O-Ring	101A802V01	"	2	"	"	
"	Gasket	333C125L22	"	4	"	"	
"	"	333C349L22	"	4	"	"	
"	O-Ring	101A801V01	"	4	"	"	
"	"	101A812V01	"	4	"	"	
"	Diaphragm	425B006V03	"	6	"	"	
"	Flow rator valve		"	1	"	"	
"	Metering Tube		"				
"	Gas Flow meter float stop	352B038R40	"	1	"	"	
"	O-Ring	101A802V01	"	2	"	"	
"	Gasket	333C357P01	"	2	"	"	
"	Metering Tube Flow meter	300F153G10	"	1	"	"	
"	"	603A517F20	"	1	"	"	
"	Valve Capsule Gasket		"	2	"	"	
"	Bottom end cap Gasket		"	2	"	"	
"	Diaphragm Bolt Gasket		"	2	"	"	
"	Diaphragm		"	2	"	"	
"	O-Ring		"	2	"	"	
"	"		"	2	"	"	
"	"	101A707V01	"	4	"	"	
"	Cell and Lead Wire Assy	617B046V01	"	1	"	"	
"	O-Ring Flow Tube	101A709V01	"	4	"	"	
"	Ball Float fellow	330F16P25	"	2	"	"	
"	O-Ring Air Control Knob	101A901V01	"	2	"	"	

정부물품 분류번호	품명	규격	단위	수량	취득 연도	상 태	비고
4630-	1/4 AMF Fuse	151 B014V01	개	2	79.6.1	정비 사용가	
"	Lamp amber 14V	153D037U01	"	1	"	"	
"	Shaft seal	7/8in	"	1	"	"	
"	Shaft seal	1 1/4in	"	2	"	"	
"	Outer sleeve Gaskets	34-00-38	"	4	"	"	
"	O-Ring	10-09-45	"	2	"	"	
"	Hills Mc Canna Valve	5302-CS-5-MD	"	1	"	"	
"	"	P152-PV-T-PV	"	1	"	"	
"	M.S. Flexible Tube	1L109B011	"	1	"	"	
"	Header Valve Angle Type	1L668A001	"	1	"	"	
"	Drum end Valve	1L668A02	"	1	"	"	
"	Header Gasket		"	6	"	"	
"	Lead Washers	1L095A002	"	500	"	"	
"	Rupture Disc		"	1	"	"	
"	Lead Washers Ammonia Flange		"	6	"	"	
"	Control Relay	110V 60HZ	"	1	"	"	
"	HRC 4Amp Fuses		"	3	"	"	
"	Lamp Bulb		"	2	"	"	
"	Bulb, Alarm Annunciator		"	2	"	"	
"	Square Test Tube	13.5mm	"	2	"	"	
"	Dpo, No 1'Chlorine	R106	"	500	"	"	
"	DPO, No 3 Chlorine	R108	"	500	"	"	
2920-	Signal Lamp Bulbs	D1177	"	2	"	"	
"	Fixed Contacts	KT 406	"	12	"	"	
"	Shunt Trip coils		"	2	"	"	
"	OCB Tank Gaskets	OBV 390	"	2	"	"	
"	Fuse Links	6A	"	12	"	"	
"	"	16A	"	8	"	"	
"	HV Fuse Links STD	5Y100667/A	"	3	"	"	
"	Moving Contacts	TEC 46	"	12	"	"	
"	Cross Jet pots		"	12	"	"	
"	HV Fuse Links AVR		"	6	"	"	
"	OCB Springs		"	8	"	"	
"	Moving Contacts	TBC 47	"	6	"	"	
"	Cross Jet pots	DML 857700	"	6	"	"	
"	OCB Springs	2 x 5491	"	4	"	"	

정부물품 분류번호	품명	규격	단위	수량	취득 연도	상태	비고
2920-	Fuses	NIT 2	개	9	79.6.1	정비	
"	"	NIT 6	"	25	"	"	사용가
"	"	NIT 15	"	2	"	"	
"	"	NIT 20	"	6	"	"	
"	"	86TT500	"	3	"	"	
"	"	85TM400	"	3	"	"	
"	"	TU1000	"	3	"	"	
"	Isolator Aux Packs	8 N/O	"	2	"	"	
"	"	4 N/O	"	1	"	"	
"	"	12 N/O	"	1	"	"	
"	Fixed Contacts	40033	"	10	"	"	
"	Moving Contacts	42313	"	12	"	"	
"	Springs	40086	"	2	"	"	
"	Fixed Contacts	41142	"	4	"	"	
"	Spring	40759	"	1	"	"	
"	Fixed Contacts	40903	"	6	"	"	
"	Moving Contacts	40897	"	6	"	"	
"	Spring	40759	"	1	"	"	
"	Selector Switch	PR10-8151	"	1	"	"	
"	"	-A4EPM	"				
"	"	PR10-8351	"	1	"	"	
"	"	-A4EPM	"				
"	"	PR10-2,202	"	1	"	"	
"	"	-C8EPM	"				
"	"	PR10-2252	"	1	"	"	
"	"	-M4EOM	"				
"	"	PR10-1102	"	1	"	"	
"	"	-D4EPM	"				
"	Rushbuttons	1 N/C A10P	"	2	"	"	
"	"	1 N/O A01P	"	2	"	"	
"	Main Contact Sets	4PS-0457	"	2	"	"	
"	Aux Switches Bottom	LH4PS 0469	"	2	"	"	
"	Coils	4PS 0446	"	2	"	"	
"	Aux Switch Bottom	RH4PS-0459	"	1	"	"	
"	"	LH4PS-0460	"	1	"	"	
"	Coil	4PS 0435	"	1	"	"	
"	Relays	2/N/02N/N/C	"	2	"	"	

정부물품 분류번호	품 명	규 격	단위	수량	위 연 도	특 상 비 고
2920-	Relays	4 N/C	개	3	79.6.1	정 비 사용가
"	"	1 N/O	"	"	"	"
"	Fixed Arcing Contacts		"	3	"	"
"	Moving Arc Contacts		"	3	"	"
"	Arc Chates		"	3	"	"
"	Cluster Contact		"	1	"	"
"	Moving Contact assys		"	1	"	"
"	Fixed contact assys		"	3	"	"
"	Fixed contact bottom stroud		"	3	"	"
"	Fixed contact top Shrouds		"	3	"	"
"	Springs		"	1	"	"
"	Minrature	64/50	"	1	"	"
"	"	53/50	"	1	"	"
"	Vacum switch assy	PVS 720	"	3	"	"
"	Operating Coils	FF 167309	"	2	"	"
"	Economy Resistor	GP 1628	"	1	"	"
"	Coil Packing Ring	K2126348/1	"	2	"	"
"	Switch	w/3061512/41	"	1	"	"
"	Contact packs for above	x/2334441/33	set	2	"	"
"	Main Fuse	1000A	"	1	"	"
"	Fuse Cartridge	K/150 P6 36/3	개	4	"	"
"	Fuse type		"	3	"	"
"	Pack Main Contacts and Springs	84012701	"	1	"	"
"	"	84011/702	"	1	"	"
"	Operating Coil	FF 167238	"	1	"	"
"	Relay	RE 2/B1150/21	"	1	"	"
"	Rectifier	RE 4/T 70132/1	"	1	"	"
"	Resistor	GP/6/38	"	1	"	"
"	Bulb	130Y	"	6	"	"
"	Red Glass	990162	"	1	"	"
"	Green Glass	990/66	"	1	"	"
"	Contactor Coils	100V 60HZ	"	2	"	"
"	Contact	MC5	set	2	"	"
"	Relay Coils	100V 60HZ	"	2	"	"
"	Lampe	BA150/30V	"	2	"	"
"	Contactor Coils	MC 5	"	2	"	"
"	Contact		"	2	"	"
"	Relay Coil		개	2	"	"
"	Latching Relay		"	1	"	"

정부품명 분류번호	품명	규격	단위	수량	취득 연도	상태 비고
2920-	Contacteur Coil		개	1	79.6.1	정비 사용가
"	Relay		"	1	"	"
"	Lamps		"	2	"	"
"	Contacteur Coils	MC 5	"	2	"	"
"	Contact		set	2	"	"
"	Relay coil		개	2	"	"
"	Fuse Cartridge		"	2	"	"
"	Lamp	130V	"	1	"	"
"	Contacteur Coil	MC 5	"	1	"	"
"	Contact	MC 5	set	1	"	"
"	Fuse Cartridge		개	3	"	"
"	Fuse	NIT 6A	"	64	80.11.13	"
"	"	NIT 2A	"	40	"	"
"	"	NIT 16A	"	30	"	"
"	"	NIT 20A	"	45	"	"
"	"	NITD 25A	"	30	"	"
"	"	NIT 38A	"	6	"	"
"	"	NIT 60A	"	12	"	"
"	"	TCP 40A	"	2	"	"
"	"	TFP160A	"	5	"	"
"	"	TLM 670	"	3	"	"
"	"	Diazed 15A	"	100	"	"
"	"	Diazed 10A	"	10	"	"
"	"	Diazed 20A	"	10	"	"
"	"	Diazed 35A	"	11	"	"
"	"	S.S 6A	"	20	"	"
"	"	TXU 1000A	"	3	"	"
"	"	GPE 60A	"	10	"	"
"	"	GPE 100A	"	10	"	"
"	Over Load unit		"	1	"	"
6115-	Flexible drain	lub, oil	"	2	79.6.1	"
"	Delivery conn washer		"	9	"	"
"	Sprit pin		"	145	"	"
"	Sealing Ring		"	20	"	"
"	"		"	20	"	"
"	Joint		"	3	"	"
"	Joint		"	4	"	"
"	Joint		"	58	"	"
"	Joint exhause manifold		"	16	"	"
"	Joint Cylinder head liner		"	4	"	"

정부물품 분류번호	품명	규격	단위	수량	취득 연도	상 대	비고
8115-	Circlip		개	1	79.6.1	정비 사용가	
"	DX Bush		"	4	"	"	
"	Dewty washer		"	1	"	"	
"	Fin link		"	1	"	"	
"	Twicklip		"	4	"	"	
"	Shim		"	4	"	"	
"	Cylinder Base gasket		"	1	"	"	
"	Rectifier		"	1	"	"	
"	Lampholder lens	white	"	6	"	"	
"	on/off Switch		"	2	"	"	
"	Relay Miniature		"	6	"	"	
"	Pipeline filter Element		"	1	"	"	
"	Bearing		"	1	"	"	
"	Motor Only		대	1	"	"	
"	Bush	11P 435S 1090/7	개	4	85.5.2	"	
"	Spring	11P 485 1363/5	"	4	"	"	
"	O-Ring	11R 508051-167	"	22	"	"	
"	실린더헤드 Assy	P416ND 1157/10	"	11	"	"	
"	에어스타링와셔이벨브	P419ZS1033 C10	조, set	11	"	"	
"	크로스 헤드어세이	P435NP 113/10	"	23	"	"	
"	푸시로드 Guard(좌)	P453S 1102	"	9	"	"	
"	푸시로드(우)	P453S 1103	개	3	"	"	
"	로커브라켓	P435M 1271/1	"	23	"	"	
"	Warm 드라이글립	C4820 31/7	"	23	"	"	
"	"	C4820 31/10	"	23	"	"	
"	릴리이스벨브 프러 어세이	P419 PL1098	조	12	"	"	
"	익스플라인카바	P492/1647	"	2	"	"	
"	벨로우스	P426S 2575	개	10	86.7.16	"	
"	벤드카프링 및 조인트	P426F 2512/11	조	12	"	"	
"	퓨얼인젝션 펌프	P458MES 1033/C10	"	8	"	"	
"	로커샤프트	P435F 1093	개	23	"	"	
"	캠드라이브 도아	P402M 1641 1/1	"	2	"	"	
"	크랭크케이스도아	P402M 1685/1	"	7	"	"	
"	Outer Spring	P417 1052/2	"	48	"	"	
"	Inner Spring	P417P 1052/3	"	48	"	"	
"	랄프 비엔드 베어링	P427S 1204	"	4	"	"	
"	풀인젝터 ASSY	P418M 1088	조	3	"	"	
"	푸시로드	P435F 1017	개	24	"	"	
"	벨브스프링	P416F 1087	"	42	"	"	



정부물품 분류번호	종 명	규 격	단위	수량	취 득 연 도	정 비 상 태	비고
6115-	벨브스프링 Cage	P417E 1052/1	개	48	86.7.16	정 비 사용가	
"	Knob ASSY	P402S 1594/3	조	10	"	"	
"	브리지피스어셈이	P435 ND 1121/10	"	24	"	"	
"	가콘핀	P422F 1141	"	4	"	"	
"	헤도볼트	27.4φ 340	"	70	86.9.15	"	
"	카레바어셈이	P435ND 1090/20	조	14	86.7.16	"	
"	실린더헤드커버	P416M 1149	개	8	"	"	
"	Cir clip	P417Z 1002/6	"	28	"	"	
"	타페트가이드	P435S 1113/1	"	14	"	"	
"	스플베어링	P427F 1121/5	"	4	"	"	
"	Gaiter	P435Z 1040	"	18	"	"	
"	조인트링	P409Z 1073	"	4	"	"	
"	인터날 Circip	P422Z 500/2	"	8	"	"	
"	인제타 크렘프	P416S 1111/6	"	10	"	"	
"	오일콜렉터	P422M 1143/3	"	2	"	"	
"	오일콜렉터 스프링	P422M 1143/5	"	2	"	"	
"	스프리트테파넷트	R417/107/10	"	42	"	"	
"	볼트, 너트, 화쇄	1식	"	1	"	"	
"	바란스쉐이트	P431S 1435/1	"	6	"	"	
"	캠스크루우 3/4" BSF×7 1/2	P431F 1487/2	"	12	86.9.15	"	
"	캠스크루우 3/4" BSF×3 1/4	P431F 1487/1	"	6	"	"	
"	LUB 오일펌프	P407PL 1316 C70	"	1	"	"	
"	기어	P449S 1352/1	"	1	"	"	
"	수동오일펌프	PL 4937	"	1	"	"	
"	에머리첸시 가버너보디	P442/108/1	"	1	"	"	
"	가버너드라이브 기어	P442S 1603/1	"	1	"	"	
"	감기어 휠 어셈이	P447S 1066/3	"	2	"	"	
"	기어	P448M 1364/1	"	1	"	"	
"	휴엘 캠 어셈이	P467M 1008	"	10	"	"	
"	베어링	P452S1032/12	"	2	90.1.10	"	
"	벨브캠	P465S1023	"	20	86.9.15	"	
"	키	P400Z 090/42	"	4	"	"	
"	포러스프링	R447 M003/3	"	1	"	"	
"	베어링	16459 19 119400F	"	3	"	"	
"	샤후드	11P400F 1645122	"	4	"	"	
"	크림	11P 417Z 100219	"	16	"	"	
"	감기어 휠 어셈이	P447S 1066/2	"	1	"	"	

정부물품 분류번호	품 명	규 격	단위	수량	취 득 연 도	상 대 비고
6115-	감사프트 기어	P452S 1188/1	개	2	86.9.15	경 비 사용가
3040-	임기어	40A×600	"	3	83.1.17	"
"	샤프트	VC27 25.4×1500	"	1	83.12.28	"
"	"	S45C 2504 865	"	2	"	"
"	"	25×750	"	5	83.1.17	"
5805-085	R-유니트	"	"	6	83.10.13	"
3040-	섬뎀프 샤프트	1"×1147	"	2	83.1.17	"
"	샤프트	S45C 590×20A	"	4	"	"
"	"	"	"	1	"	"
"	"	40×540	"	1	"	"
"	크랭크 샤프트	75HP	"	1	"	"
"	스냅링 샤프트	125×610	"	1	"	"
"	플래터 샤프트	49A×38×25A	"	5	83.10.15	"
"	피스톤	253A×285	"	4	"	"
"	실린더라이너	269A×595×15T	"	2	"	"
"	피스톤로그	38A×1150L	"	6	83.9.30	"
5975-	전주	CP-11M	본	2	83.1.17	"
"	"	CP-14M	"	6	"	"
5805-084	T-유니트	"	개	6	"	"
"	버티칼 마그네틱	57Q	"	5	"	"
"	로바리 마그네틱	51Q	"	10	"	"
"	라인스위치 카그네틱	"	"	10	"	"
"	테리스 마그네틱	115	"	5	"	"
"	천정용 선풍기	36"	대	1	"	"
"	파워휴즈	3.3/80	개	21	"	"
5920-130	파워휴즈	3.3KV/150A	"	5	"	"
5920-031	C.O.S 휴즈링크	6A	"	22	"	"
"	"	15A	"	6	"	"
"	F.D.S 휴즈링크	23KV/30A	"	14	"	"
"	휴즈링크	23KV/50A	"	18	"	"
"	"	23KV/80A	"	4	"	"
"	"	23KV/100A	"	13	"	"
"	"	6.9KV/100A	"	15	"	"
5805-003	전화기	채신1호	"	18	"	"
5805-	송수화케이스	"	"	4	"	"
"	전화기케이스	채신1호	"	10	83.10.13	"
5805-066	다이알	70형	"	2	"	"
"	"	채신5호	"	3	"	"
5805-064	와이퍼 코드	3C	"	26	"	"
"	와이퍼	"	"	13	"	"
4630-	Gasket	333C947L22	"	4	79.6.1	"

고 시

**●서울특별시고시제 1992-86호**  
**도시계획사업(유통업무설비)**  
**시행변경허가정정**

서울특별시고시 제276호(91.9.30)로 변경 허가한 구로구 구로동 635-8 일대 도시계획사업(유통업무설비) 시행변경 허가하여 고시된 내용 중 사업시행 규모의 기재 착오로 인하여 아래와 같이 정정 고시합니다.

1992. 3.

서울특별시장

가. 사업시행규모

당 초(착오기재)	변 경(정정)	비 고
건물 : 8개동 169,892.65m <sup>2</sup>	건물 : 8개동 168,952.32m <sup>2</sup>	착오 기재로 인한 정정임

나. 기타사항 : 변경(정정) 없음

**●서울특별시고시제 1992-89호**  
**도시계획용도지구(미관지구)변경**  
**결정및시설(공원)결정**

1. 서울특별시 도시계획(미관지구, 공원)을 도시계획법 제12조제1항과 같은 법 시행령 제6조제1항의 규정에 따라 결정하였기

같은 법 제12조제4항의 규정에 따라 이를 고시합니다.

2. 관계도서는 서울특별시 도시계획과의 중앙구청, 양천구청, 관악구청 도시정비과에 비치하여 일반인에게 보입니다.

1992. 3. 20

서울특별시장

가. 도시계획(미관지구, 공원) 결정 및 변경결정 조서

1) 미관지구 결정조서

구분	종별	위 치	연장	면적(m <sup>2</sup> )	비 고
변경	4종	망우동~면목동	280m	6,720	망우동~상봉동 구간 중 상봉동 79-7~85-7간 도로양측 폭 15m 미관지구중변경(4종→2종)
	2종	"	280m	6,720	
변경	4종	목동~성수2가동	85m	1,020	목동~성수2가 구간 중 면목동 784-2~727-387간 도로 폭 12m 미관지구중변경(4종→2종)
	2종	"	85m	1,020	
변경	4종	상도터널입구~봉천4거리	390m	11,700	상도터널입구~봉천4거리구간중 봉천동 861-11~32-8간 도로양측 폭 15m 미관지구중변경(4종→2종)
	2종	"	390m	11,700	
변경	4종	신대방동~신림동	179m	4,284	신대방동~신림동구간 중 신림동 1641-2~1641-17간 도로양측 폭 12m 미관지구중변경(4종→2종)
	2종	"	179m	4,284	

2) 도시계획시설(공원) 결정조서				
구분	시 설 명	위 치	면적(m <sup>2</sup> )	비 고
결정	도시계획시설(공원)	양천구 목동 517 일대	13,366	목동근린공원 신규결정

  

나. 관제도서: 서울특별시 도시계획과와 중랑구청, 양천구청, 관악구청 도시정비과 비치도면과 같음.

**●서울특별시고시제1992-91호**  
**도시계획사업(공항)시행허가**

1. 건설부고시 제108호(75.6.23)로 도시계획시설(공항) 결정된 김포공항에 대한 시설확장을 위하여 도시계획법 제24조제1항, 제3항 및 동 시행령 제6조의 규정에 의거 다음과 같이 도시계획사업(공항) 시행 허가하였기 이를 고시합니다.

2. 관제도서는 서울특별시 도시계획국 시설계획과와 강서구 도시정비국 도시정비과 및 서울지방항공청 건축과에 비치하여 토지소유자 및 이해관계인에게 보입니다.

1992. 3. 21  
 서울특별시장

가. 금회 사업시행지

- 서울특별시 강서구 공항동 281 일대

나. 사업의 종류 및 명칭

- 종류: 도시계획사업(공항)
- 명칭: 김포공항시설(화물청사 증축 및 기타사업)

다. 사업시행자

- 주소: 서울특별시 강서구 과해동 272
- 성명: 서울지방항공청장

라. 사업시행 면적 및 건축규모(금회)

- 시행면적: 사업완료부지 내
- 건축규모  
 화물청사 증축: 21,036.74m<sup>2</sup>  
 N.W.A 정비고 이전증축: 1,325m<sup>2</sup>  
 (기존 1,260m<sup>2</sup> 철거)  
 제안물품창고 이전증축: 330m<sup>2</sup>  
 (기존 330m<sup>2</sup> 철거)  
 계: 22,691.74m<sup>2</sup>

(기시행-635,122.77m<sup>2</sup>)

마. 사업시행기간

- 착수연월일: 사업시행허가일
- 준공예정일: 94.6.30

바. 사용 또는 수용할 표지 또는 건물의 조서, 지번 및 소유권 이외의 권리명세: 사업시행 완료부지 내로서 해당 없음.

**공 고**

**●서울특별시공고제1992-69호**  
**사회단체등록(청통환경봉사단서울시지부)등록공고**

사회단체등록에관한법률 제3조 규정에 의하여 다음과 같이 사회단체 지부를 등록하였기 공고합니다.

1992. 3.  
 서울특별시장

1. 지부 등록번호: 제2호  
 2. 등록연월일: 1992년 3월  
 3. 등록내용

- 명칭: 청통환경봉사단 서울시 지부
- 소재지: 서울시 구로구 개봉동 353-3
- 대표자: 김정식
- 목적: 환경오염으로부터 자연을 보호하기 위하여 대국민 계몽 홍보활동등 전개 깨끗하고 밝은 사회환경 조성

**●서울특별시공고제1992-70호**  
**시의회부의안전공고**

지방자치법 제40조의 규정에 의거 시의회에 부의할 안전을 아래와 같이 공고합니다.

1992. 3. 18  
 서울특별시장

구 분	부 의 안 건 명	주관부서
조 례 안 (1건)	1. 서울특별시재정계획심의위원회조례안	무 자 관 리 담 당 관
의 견 청 취 (2건)	1. 누상·육인주거환경개선지구지정 ○ 위치: 종로구 누상동 11-2 일대 ○ 면적: 49,269.4m <sup>2</sup> (2,150평) 2. 상암제1주거환경개선지구지정 ○ 위치: 마포구 상암동 343 일대 ○ 면적: 24,117m <sup>2</sup> (7,295평)	주 택 개 량 과

●서울특별시공고제1992-73호  
도시계획사업(도로)실시계획인가를  
위한공람공고

1. 건설부고시 제393호(78.12.7) 외 서울특별시고시 제403호(80.12.6)로 도시계획시설(도로) 결정 및 지적승인된 도림천변 도로개설(관악구 신림8동 강남아파트 앞~동작구 신대방동 보라매공원) 공사에 대하여 도시계획법 제25조의 규정에 의한 도시계획사업 실시계획 인가를 위하여 같은 법 제25조의2의 규정에 따라 공고일로부터 14일간 공람공고 합니다.
2. 관계도서는 서울특별시 종합건설본부(토목1부)와 동작구청, 관악구청(건설관리과)에 비치하여 일반인에게 보입니다.
  - 공고기간: 1992. 3. 25~1992. 4 7
  - 의견서 제출: 서울특별시 종합건설본부(토목1부: 362-3231~9)

동작구청, 관악구청(건설관리과)  
1992. 3. 23  
서울특별시 장  
가. 사업시행지: 관악구 신림8동 강남아파트 앞~동작구 신대방동 보라매공원(도림천)  
나. 사업의 종류: 도시계획사업(도로)  
명칭: 도림천변 도로개설공사  
다. 시행자: 서울특별시장(종합건설본부장)  
라. 사업개요: 차도-폭 15m, 연장 1,290m(2열)  
마. 사업착수 및 준공예정일: 1992. 4. ~ 1994.12.31  
바. 수용 또는 사용할 토지소재지: 공람 장소에 비치된 내용과 같음.  
사. 토지소유자 및 이해관계인의 주소, 성명: 공람장소에 비치된 내용과 같음.

용 지 조 서

연번	위 치		지목	지적 (m <sup>2</sup> )	면적(m <sup>2</sup> )	소 유 자			비고
	구, 동	지 번				주 소	성 명		
1	동작구 신대방동	702-2	천	4,830.4	103.3	서울특별시			
2	"	702-3	"	3,498.1	51.3	"			
3	"	702-4	"	8,869.5	3,449.3	"			
4	"	702-5	"	809.5	170.9	"			
5	"	702-6	"	10,604.4	3,137.8	"			

연번	위 치		지목	지적 (m <sup>2</sup> )	면적(정 면적(m <sup>2</sup> ))	소 유 자		비고
	구, 동	지 번				주 소	성 명	
6	동작구 신대방동	702-7	천	3,591.8	287.9	서울특별시		
7	"	702-8	"	557.9	40.9	"		
8	"	702-9	"	11,666.9	3,324.9	"		
9	"	459-5	"	12,808	8,839.9	"		
10	"	459-6	도	671	230.0	"		
11	"	640	학	11,060	8.0	"		
12	관악구 신탐동	1677-4	천	8,471.7	358.5	"		
13	"	1677-3	"	6,830.4	2,211.0	"		
14	"	1677-2	"	3,080.4	916.3	"		
15	"	1677	"	7,311.7	2,344.4	"		
16	"	534	"	4,421.8	3,348.6	"		
17	"	518	계	5,436.7	618.7	"		
18	"	548-14	천		560.3	"		
19	"	548-15	계		282.3	"		
20	"	516	"	927.9	154.5	"		
21	"	517	천	263.1	234.7	"		
22	"	499	계	4,829.8	1,174.3	"		
23	"	498	천	11,730.3	4,104.7	"		
24	"	477	계	1,181.2	65.0	"		
25	"	476	천	405.6	343.0	"		
26	"	497	"	6,347.8	1,611.4	"		

**구 고 시**

●**용산구고시제1992-4호**

도시계획시설(어린이공원)실효및

결정지적승인

1. 서울특별시고시 제52호(92.2.24)로 도시 계획시설(어린이공원) 실효 및 결정된 사항을 도시계획법 제14조와 같은 법 시행

령 제6조제1항제6호 나목의 규정에 따라 실효 고시하고, 같은 법 제13조 및 같은 법 시행령 제6조제1항제6호 가목의 규정에 의거 지적 승인하였기 이를 고시합니다.

2. 관련 도면은 용산구청 도시정비과에 비치하여 일반인에게 보입니다.(전화 : 710-3385-7).

1992. 3. 18

용 산 구 청 장

○ 도시계획시설(어린이공원) 실효 및 결정 지적고시 조서

구분	시 설 명	위 치	면적(m <sup>2</sup> )	비 고
실효	도시계획시설(공원)	용산구 이촌동 206-1	480	이촌제2어린이공원
결정	도시계획시설(공원)	용산구 이촌동 206-1	480	이촌제2어린이공원

○도면 생략

<p><b>●마포구고시제1992-4호</b>  <b>토지·건물세목(추가및변경)고시</b>                  1. 우리 구에서 기 도시계획사업(도로)으로 실시계획 인가 고시된 영리동 24-87~30-48간 도로개설공사 외 2개소의 토지·건물 세목조서를 도시계획법 제25조 및 제26조에 의거 아래와 같이 추가 및 변경 고시함</p>		<p>니다.                  2. 관계도서는 마포구청 토목과와 건설관리과에 비치하고 소유자 및 이해관계인에게 보입니다.                  1992. 3. 19                  마 포 구 청 장</p>					
<p>가. 공사현황</p>							
공 사 명	사업시행 구 간	사업규모	사업시행 기 간	인가고시 근 거	비 고		
영리동 24-87~30-48간 도로개설공사	영리동 24-87~30-48간	B=6m L=300m중 100m	91. 4.29 ~ 92.12.31	마포구고시 제8호 (91.4.29)			
공덕2동 384-62~342-1간 도로개설공사	공덕2동 384-62~342-1간	B=8m L=320m중 170m	90.12.21 ~ 92.12.31	마포구고시 제23호 (90.12.21)			
동교동 185~186간 도로개설공사	동교동 190-28~90-38간	B=6~8m L=220m	91.12.28 ~ 92.12.31	마포구고시 제35호 (91.12.28)			
<p>나. 세목조서</p>							
세 목 조 서 (m <sup>2</sup> )							
토지건물 소재지		차 초		변경 및 추가		소 유 자	비 고
동 명	지번	토지	건물	토지	건물	주 소 성 명	
영리동	21-200			11	23	영리동 17-2	정순임 추 가
공덕2동	377-3				4	공덕2동 377-3	박정태 추 가
동교동	186		23.6		19.9	동교동 186-28	조남국 변경 불릭와급 (주택)
			2×3		4.9	동교동 186-28	조남국 슬라브·불릭 (장독대)
<p>다. 사업시행자 : 마포구청장</p>		<p><b>●은평구고시제1992-6호</b>  <b>도시계획사업(도로)실시계획변경인가</b>                  1. 서울특별시고시 제354호(90.10.24)로 시설 결정되고 은평구고시 제29호(91.10.8)</p>		<p>로 지적 승인된 대조동 88~71간 도로개설 공사에 대한 도시계획사업(도로)을 실시코자 은평구공고 제157호(91.9.18)로 공람공고 완료하고 도시계획법 제25조 및 제26조, 동법시행령 제6조, 서울특별시조례 제2423호의 규정에 의거 은평구고시</p>			

제31호(91.10.28)로 실시계획 인가된 고시사항 중 토지 및 지장물을 추가하여 별첨 고시(안)과 같이 실시계획을 변경 인가합니다.

2. 관계도서는 은평구청 기록과에 비치하여 토지소유자 및 이해관계인에게 보입니다.

1992. 3. 19

은 평 구 청 장

가. 사업의 시행지 : 은평구 대조동 88-50 ~71-1간

나. 사업의 종류 및 명칭 : 도시계획사업 (도로) 대조동 88~71간 도로개설공사

다. 사업의 규모 및 면적  
도로개설 B=6m L=220m

라. 사업의 시행자 : 은평구청장

마. 사업의 착공 및 준공예정일 : 인가일 ~93. 2. 28

바. 토지 및 건물의 소유자와 토지수용법 제4조제3항의 규정에 의한 관계인 주소, 성명 : 별첨

사. 사용 또는 수용할 토지 및 지장물주소 : 별첨

아. 변경내용 : 토지 및 지장물 및 이해관계인 추가고시



토지 및 건물 (지장물) 조서

○ 공사명 : 대조동 88~71간 도로개설공사

연번	지번	지목	토지		건물 (지장물)				소유자		관계인		비고
			총면적 (m <sup>2</sup> )	면적	종류	구조	총면적 (m <sup>2</sup> )	면적	주소	성명	주소	성명	
1	대조동 88-96	대	93	93					동대문구 답십리동 25-25	김필봉	종로구 관철동 43-8	한국주택 금고	근저당권
2	" 88-428	대	11	11					동대문구 휘경동 321-14	김인상			
3	" 88-414	대	4	4					대조동 43-1	강상씨			
4	" 88-420	전	8	8					대조동 88-34	김원규			
5	" 72-6	대	26	26					대조동 76-2	조정환			
6	" 72-5				건물		41	41	대조동 72-5	박근식			
7	" 71-1 (70-15)				건물		93	51	대조동 71-1	박영수			
	"				가건물		6	6	"	"			
	"				대문			1식	"	"			
	"				쓰레기통			1식	"	"			

36-25

제1844호

시

보

1992. 3. 25

●성북구고시제1992-19호  
 도시계획시설(사회복지시설·학교)결정및  
 변경결정에따른지적승인  
 서울특별시고시 제1992-68호(92.3.7)로  
 결정 및 변경 결정된 도시계획시설(사회복

지시설, 학교)에 대하여 도시계획법 제13조  
 및 같은 법 시행령 제6조의 규정에 의거  
 지적승인하였기 이를 고시합니다.  
 1992. 3.17  
 성 북 구 청 장

가. 도시계획시설(사회복지시설, 학교) 변경 승인조서

구 분	시 설 명	위 치	규 모(㎡)	비 고
기 정 학 교	성북구 성북동 66-1 일대		13,869	성북국교
변 경	"	"	13,569	감 300㎡
신 설	사회복지시설	"	300	성북 노인정

나. 관계도서는 성북구청 도시정비과 및  
 시민봉사실에 비치하여 일반인에게 보  
 입니다.

**구 공 고**

●성북구공고제1992-28호  
 도시계획안공람공고

1. 우리 구에서 도시계획법 제11조의 규정에  
 의거 입안하고자 하는 도시계획안에 대하여  
 같은 법 제16조의2 및 같은 법 시행령 제

14조의2 규정에 의하여 주민 의견을 청취하  
 고 이를 입안에 반영하기 위하여 아래와 같  
 이 공고하고 관련 도서를 보입니다.

2. 도시계획안에 대하여 의견이 있으신 분  
 은 공람기간 내에 의견서를 제출하여 주시  
 기 바랍니다.

가. 공람기간:1992.3.20~1992. 4. 3

나. 공람장소:서울특별시 성북구청 도시  
 정비과

다. 관련도서:공람장소 비치도면과 같음.  
 1992. 3.20  
 성 북 구 청 장

○ 도시계획 입안내용

- 도시계획시설(수도) 결정

구 분	시 설 명	위 치	규 모(㎡)	비 고
신 설	수 도	성북구 정릉동 산 85-1 주변 일대	4,941㎡	북악터널 배수지 145,050㎡

- 도시계획시설(도로) 결정 및 변경결정

구분	규 모			사용 형태	연장 (m)	기 점	종 점	비 고
	종단	유별 번호	폭원(m)					
기정	소로	1류	10	일반 구획 도로	350	성북동 326	성북동 산 15	
변경	소로	1류	10	" " 도로	340	성북동 326	성북동 산 15	일부구간 선형변경

구분	구 모				사용 형태	연장 (m)	기 능	기 정	종 점	비 고
	종류	유별	번호	폭원(m)						
신설	소로	3류		6	일반도로	34	구획도로	성북동 15-177	성북동 산 23-6	
"	"	2류		8	"	430	"	상월곡동 24-228	상월곡동 24-267	
"	"	3류		6	"	26	"	상월곡동 24-52	상월곡동 24-338	
기정	중로	1류		20	"	206	국지도로	삼선동2가 231-6	삼선동2가 393	
변경	소로	3류		6	"	206	구획도로	삼선동2가 231-6	삼선동2가 393	선형변경

●용산구공고제1992-35호

도시계획사업(도로·하수도)실시계획  
공람공고

- 건설부고시 제177호(62.12.8)로 결정고시 및 지적승인된 효창동 3-9 일대 도로 확장공사의 도시계획사업(도로·하수도) 실시인가를 받기 위하여, 도시계획법 제25조 제2항 및 동법시행령 제27조제2항의 규정에 의거 공고일로부터 14일간 일반인에게 보입니다.
- 토지 및 건물의 소유자와 이해관계인에게는 개별통지할 것이나 미수령자에 대하여는 이 공고로 갈음합니다.
  - 공람장소:용산구청 토목과, 건설관리과
  - 공람기간:92.3.18~92.4.1

1992.3. . .  
용 산 구 청 장

중 략 개 요

- 사업시행지:용산구 효창동 3-9 일대
- 사업의 종류 및 명칭:효창동 3-9 일대 도로확장공사
- 사업개요:B=6 ·15m, L=20m
- 사업시행자:용산구청장
- 사업의 착수 및 준공예정일:인가일~93.12.31
- 사용 또는 수용할 토지 및 건물:별첨 조서
- 토지 및 건물의 소유자와 토지수용법 제4조제3항의 규정에 의한 관계인인용주소 및 성명:별첨 조서
- 기타사항  
의견과 상세한 사항은 용산구청 건설관리과(710-3400), 토목과(710-3405)에 제출 및 문의하시기 바랍니다.  
첨부:토지 및 물건조서 1부

토 지 조 서

사업시행자:용산구청  
사업시행자주소:용산구 원효로1가 25  
사업의 종류:도시계획사업(도로·하수도)

○ 공사명:효창동 3-9 일대 도로확장공사

일련 번호	소재지 및 주소	지목	지적 (㎡)	권입 면적 (㎡)	실제 이용 상황	소 유 자		관 계 인		비고 (권입 지번)
						성 명	주 소	성명	주소	
1	용산구 효창동 3-294	대지	23.4	23.4	대지	기독교대한감리의유지재단법인	중구 태평로1가 64-8			

일련 번호	소재지 및 주소	지목	지적 (㎡)	면적 (㎡)	실제 이용 상황	소 유 자		관 계 인		비고 (면적 지번)
						성 명	주 소	성명	주소	
2	용산구 효창 동 3-295	대지	68.3	61.8	대지	황 태 준	용산구 효창 동 3-10			3-328
3	" 3-296	"	19.2	18.2	"	맹 하 순	"			3-329
4	" 3-297	"	53.6	52.1	"	"	"			3-330

물 건 조 서

사업시행자: 용산구청장

사업시행자주소: 용산구 원효로1가 25

○ 공사명: 효창동 3-9 일대 도로확장공사

사업의 종류: 도시계획사업(도로·하수도)

일련 번호	소재지 및 주소	물건의 종류	구조 및 규격	수량 (㎡)	실제이 용상황	소 유 자		관 계 인		비고
						성 명	주 소	성명	주소	
1	용산구 효창 동 3-295	건물	목조 와즙	43.5	영 업 (1 층)	황창남	용산구 청파 동1가 132			
		"	"	0.6	주 택 (2 층)	"	"			
		"	"	0.5	화장실	"	"			
2	3-296 3-297	"	시멘 벽돌조 와즙	66.3	주 택 (1 층)	맹하순	용산구 효창 동 3-57			
		"	"	63.8	주 택 (2 층)	"	"			

●중구공고제 1992-46호

도시계획사업(도로)시행인가를위한  
공람공고

1. 건설부고시 제432호(63.7.1)로 도시계획  
사업(도로) 결정된 중구 주요동 230-1에  
서 269-1간 도로에 대하여 도시계획사업  
(도로) 시행인가를 위해 도시계획법 제25  
조의2 및 동법시행령 제27조의2 규정에  
의거 관계서류를 공람공고합니다.

2. 토지 및 건물소유자와 이해관계인에게는  
개별통지할 것이나 미수령자대 대하여는  
이 공고로 갈음합니다.

3. 본 사업시행에 따른 의견서를 공람공고  
기간 내 공람장소에 제출하여 주시기 바랍  
니다.

가. 공람기간: 92.3.19~92.4.2

나. 공람장소: 서울시 중구청 도시정비과  
(260-1385~7)

다. 관련도서: 공람장소에 비치(별첨 생  
략)

1992. 3. 19  
중 구 청 장

토 지 조 서

사업시행자명:서울특별시 중구청장  
 사업시행자 주소:서울특별시 중구 예관동 120-1  
 사업의 종류:도시계획사업(도로)

제1644 호

시

부

1992. 3. 25

일련 번호	소재지 지번	지목	지적 (㎡)	면적 (㎡)	실제 이용 상황	소 유 자		관 계 인			비고
						성 명	주 소	성 명	주 소	소유권 이의 권리의 종류	
1	주교동 269-1	대지	22.8		최봉식	서초구 서초3동 149-12 청보빌라 102					
2	268-2	"	41.7		최봉식	"					
3	270-1	"	22.8		조갑덕	중구 주교동 270	조흥은행	중구 남대문로1가 14 (안국동지점)	근저당권 설정		
4	271-14	"	18.5		김충구	중구 주교동 271-2					
5	272-10	"	16.2		김인식	중구 주교동 271-8					
6	271-15	"	18.8		김인식	"					
7	272-11	"	45		방상헌	강남구 개포동 시영④ 14-201					
8	273-22	"	32.1		김정환	도봉구 미아동 214-16	한일은행	중구 남대문로2가 130 (수송동지점)	근저당권 설정		
							삼성생명 보험(주)	내빙로2가 150			
9	273-23	"	25.8		권입자	동작구 상도동 121-13					
10	273-24	"	16.2		조대선	중구 주교동 273-11					
11	273-27	"	30.7		조대선	"	국민은행	중구 남대문로2가 9-1 국민은행(청계지점)	근저당권 설정		
12	273-25	"	13.6		신김이	용산구 한남동 732-75					

입력 번호	소재지 지번	지목	지적 (㎡)	권입 면적 (㎡)	실제 이용 상황	소 유 자		관 계 인			비고
						성 명	주 소	성 명	주 소	소유권 이외의 권리의 종류	
13	주포동 273-26	대지		8.9	민형채	강동구 신천동 11 장미④					
14	230-1	"		269.8	권순개 장량환 정경목 심유택	중구 방산동 142	국민은행	중구 남대문로2가 9-1 (종암동 지점)	근저당권 설정 정경목		
15	271-12	도로		288	국						
16	273-8	"		1058	"						
17	273-19	대지		43	"						
18	273-21	"		23	"						
19	272-3	도로		552	"						
20	245-1	"		20	서 울 특별시						

물 건 조 서

입력 번호	소재지 지번	물건의 종 류	구조및 규 격	수량 (㎡)	실제이 용상황	소 유 자		관 계 인			비 고
						성 명	주 소	성 명	주 소	소유권이외의권 리의종류및내용	
1	주포동 269-1	건물	목조, 외증	18.3	경포, 주택	최봉희	서초구 서초3동 149-12 청보빌라 102				
	268-2	건	"	35.8	주택, 공장	"	"				
2	270-1	건	"	22.8	주택, 공장	조감덕	주포동 270	조흥은행 (안국동 지점)	남대문1가 14	근저당권 설정	

입원 번호	소재지 지번	발전의 종 류	구조및 규 격	수량 (㎡)	실제이 용상황	소 유 자		관 계 인		비 고
						성 명	주 소	성 명	주 소	
3	주교동 271-14	건	목조, 외집	40.8	주택, 공장	김충구	주교동 271-2			1층20.9㎡ 2층19.9㎡
4	272-10외1	건	목조, 세와	32.2	공장, 주택	김인식	서초구 서초2동 491 우성④ 11-202			
5	272-11	건	목조, 외집	43.9	공장, 주택	방상현	강남구 개포동 시영④ 14-201			
6	273-22	건	"	15.4	주택, 공장	김정환	도봉구 미아동 214-16	한일은행 (수송동 지점)	남대문2가 130	근저당권 설정
7	273-23	건	"	71.8	"	권임자	동작구 상도동 121-13			1층35.9㎡ 2층35.9㎡
8	273-24	건	세벽, 세와	16.2	공장	조대선	주교동 273-11	국민은행 (청계천 지점)	남대문2가 9-1	근저당권 설정
	273-27	건	철근콘크리 트, 슬라브	29.2	주택, 공장	조내신	"	"	"	4층×7.3㎡
	"	건	목조, 슬라브	15.5	주택	"	"	"	"	2층
	"	건	세벽, 슬라브	20.2	공장	"	"	"	"	2층×10.1㎡
9	273-25	건물	목조, 외집	10.8	공장	신경이	용산구 한남동 732-75			
10	273-26	"	"	17.8	"	민명채	강동구 신천동 11 갈미④ 24-1406			2층×9.8㎡
11	230-1	"	철근콘크리 트, 슬라브	4.683	아파트 (점포)	차행일	주교동 230 중앙④ 100			

제164호

시

보

1992. 3. 25

일련 번호	소재지 지번	물건의 종 류	구조및 규 격	수량 (㎡)	실제이 용상황	소 유 자		관 계 인			비 고
						성 명	주 소	성 명	주 소	소유권이외의권 리의종류및내용	
12	주교동 230-1	건물	철근콘크리 트, 슬라브	4.683	아파트 (결포)	한창용	주교동 230 중앙A 101				
13	"	"	"	4.683	"	이상합	주교동 230 중앙A 102				
14	"	"	"	4.683	"	민경일	주교동 230 중앙A 103				
15	"	"	"	4.683	"	이상합	주교동 230 중앙A 105				
16	"	"	"	4.683	"	이원상	주교동 230 중앙A 106				
17	"	"	"	5.62	아파트 (주택)	남호균	주교동 230 중앙A 201				
18	"	"	"	5.62	"	윤영국	주교동 230 중앙A 202				
19	"	"	"	5.62	"	남호균	주교동 230 중앙A 203				
20	"	"	"	5.62	"	서봉식	주교동 230 중앙A 205				
21	"	"	"	5.62	"	장인원	주교동 230 중앙A 206				
22	"	"	"	5.62	"	전병욱	주교동 230 중앙A 301				
23	"	"	"	5.62	"	최낙조	주교동 230 중앙A 302				
24	"	"	"	5.62	"	김종대	주교동 230 중앙A 303				

36-32



일련 번호	소재지 지번	물건의 종 류	구조및 규 격	수량 (㎡)	실제이 용상황	소 유 자		관 계 인			비 고
						성 명	주 소	성 명	주 소	소유권이외의권 리의종류및내용	
25	주교동 230-1	건물	철근콘크리 트, 슬라브	5.62	아파트 (주터)	윤영민	주교동 230				
26	"	"	"	5.62	"	임영자	주교동 230				
27	"	"	"	5.62	"	이행호	주교동 230				
28	"	"	"	5.62	"	오중원	주교동 230				
29	"	"	"	5.62	"	장인원	주교동 230				
30	"	"	"	5.62	"	김재인	주교동 230				
31	"	"	"	5.62	"	노중리	주교동 230				
32	"	"	"	5.62	"	이용섭	주교동 230				
33	"	"	"	5.62	"	정현영	주교동 230				
34	"	"	"	5.62	"	김상순	주교동 230				
35	"	"	"	5.62	"	김중섭	주교동 230				
36	"	"	"	5.62	"	김복호	주교동 230				

일련 번호	소재지 지번	물건의 종 류	구조및 규 격	수량 (㎡)	실적이 용상황	소 유 자		관 계 인			비 고
						성 명	주 소	성 명	주 소	소유권이의외권 리의종류및내용	
37	주교동 230-1	건물	철근콘크리 트, 슬라브	5.62	아파트 (주택)	김홍열	주교동 230 중앙④ 601				
38	"	"	"	5.62	"	김종택	주교동 230 중앙④ 602				
39	"	"	"	5.62	"	전갑용	주교동 230 중앙④ 603				
40	"	"	"	5.62	"	문정숙	주교동 230 중앙④ 605				
41	"	"	"	5.62	"	김금옥	주교동 230 중앙④ 606				
42	"	"	"	17	"	정금범	주교동 230 중앙④ 7층				

●성동구공고제1992-55호

도시계획사업(공원조성)실시계획  
공람공고

1. 건설부고시 제687호(89.11.23)로 공원조성계획 결정, 서울특별시고시 제126호(91.5.8)로 조성계획 변경결정되고 성동구고시 제19호(91.5.17)로 지적승인된 성동구 광장동 산 68-1 의 1필지 용마자연공원(구 외지구 및 간짜지구)에 대한 도시계획사업(공원조성)을 실시코자 도시계획법 제25조의2 및 같은 법 시행령 제27조의2 규정에 의거 도시계획사업(공원조성) 실시계획을 공고일로부터 14일간 일반인에게 공람공고 합니다.

2. 토지소유자와 이해관계인에게는 개별통지할 것이니 미수령자에 대하여는 이 공고로 갈음합니다.

3. 관계도서는 성동구청 공원녹지과에 비치하고 토지소유자 및 이해관계인에게 보입니다.

가. 공람장소:성동구청 공원녹지과

나. 공람기간:공고일로부터 14일간

1992. 3. .

성 동 구 청 장

공 람 개 요

- 1. 사업시행지:성동구 광장동 산 68-1 의 1
- 2. 사업의 종류 및 명칭

- 사업의 종류:도시계획사업(공원조성)
- 사업명:아차산공원 놀이마당, 야유회장 조성공사

3. 사업의 규모

- 놀이마당 조성:1개소(900㎡)
- 야유회장 조성:2개소(1,000㎡)  
- 야유회장 내에 휴게소, 평상, 의자 등 설치
- 발효식 화장실:5동
- 기 타:주변정비, 수목식재 등

4. 사업의 시행자:성동구청장

5. 착공 및 준공예정일:인가일~93.12.31

6. 사용 또는 수용할 토지의 소재지, 지목, 지적, 소유자 및 소유권 이외의 권리:생략

사업소고시

●한강공원관리사업소고시  
제1992-9호

하천점용허가(선박운항허가)

한강구역 내에서 하천법 제25조제1항 규정에 의하여 아래와 같이 하천의 점용(선박의 운항)을 허가하였기 같은 법 시행령 제22조에 의거 이를 고시합니다.

1992. 3. 19

한강공원관리사업소장

허가연월일	운항허가척수	운항구간	허가기간	운항목적	허가를 받은 자	
					주 소	성 명
1992.3.19	· 2척 -부선 1척 -선박 1척	한 강 (양화대교~ 서강대교)	1992.3.20 ~ 1992.6.30	지하철2호선 당산철교 도 장공사를 위 한 선박운항	서울 강남구 도곡동 422-1	대산공업(주) 대표이사 이 제 호

사 령

지방별정직 공무원 면직

●1992년 3월 20일자

영 제108호

성 명	발령 사항	현 부 서	직 급
노 강 선	원에 의하여 그 직을 면함.	효 통 방 송 본 부	지방별정8급상당

지방별정직 공무원 면직

●1992년 3월 20일자

영 제109호

성 명	발령 사항	현 부 서	직 급
김 숙 희	원에 의하여 그 직을 면함.	전 자 계 산 소	지방별정6급상당 (전 산 처 리 사)

기능직 공무원 당면 퇴직(사망)

●1992년 3월 17일자

성 명	발령 사항	부 서	직 위	직 급
염 원 성	지방공무원법 제81조 규정에 의거 그 직을 면함.	중 방 하 수 처 리 장 오 니 처 리 파		지 방 기 계 원 10 등 급